

平成 30年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川				
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糺谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内	
1(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
2(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
3(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
4(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
5(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
6(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.33	0.2	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
7(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
8(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
9(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
10(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
11(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
12(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.2	0.6	0.5	
13(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
14(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
15(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
16(月)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
17(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
18(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
19(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
20(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
21(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
22(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
23(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
24(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
25(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
26(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
27(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
28(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
29(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
30(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5	
平均	0.39	0.55	0.40	0.38	0.31	0.50	0.50	0.28	0.48	0.40	0.35	0.20	0.40	0.50	0.68	0.30	0.30	0.60	0.50	
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	
最小値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.5	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地内	岩谷堂字御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢地内	田原字大平地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡地内	藤里字田中地内	米里字小里原地内	米里字下川辺地内	玉里字狐ノ木谷地地内	梁川字地藏堂地内	広瀬字中島地内	広瀬字川原地内	江刺区梁川字武道坂地内	
1(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
2(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
3(火)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
4(水)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
5(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
6(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
7(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
8(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
9(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
10(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
11(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
12(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
13(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
14(土)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
15(日)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
16(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
17(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
18(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
19(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
20(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
21(土)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
22(日)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
23(月)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
24(火)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
25(水)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
26(木)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
27(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
28(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
29(日)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
30(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
平均	0.50	0.40	0.40	0.53	0.55	0.33	0.50	0.50	0.33	0.34	0.49	0.40	0.53	0.40	0.30	0.50	
最大値	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
最小値	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶯ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字菟谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
2(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
3(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
4(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
5(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
6(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
7(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
8(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
9(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
10(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
11(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
12(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
13(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
14(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
15(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.4	0.3	0.6	0.5				
16(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
17(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.30	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
18(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.31	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
19(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
20(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.4	0.3	0.6	0.5				
21(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.30	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
22(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
23(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
24(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
25(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.31	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
26(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
27(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
28(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
29(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
30(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.33	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5				
31(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
平均	0.40	0.52	0.40	0.38	0.30	0.50	0.50	0.29	0.44	0.40	0.34	0.20	0.40	0.50	0.67	0.31	0.30	0.60	0.50				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3	0.6	0.5				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.30	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地内	岩谷堂字御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢地内	田原字大平地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡地内	藤里字田中地内	米里字小里原地内	米里字下川辺地内	玉里字狐ノ木谷地地内	梁川字地藏堂地内	広瀬字中島地内	広瀬字川原地内	江刺区梁川字武道坂地内	
1(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
2(水)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
3(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
4(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
5(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
6(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
7(月)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
8(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
9(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
10(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
11(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
12(土)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
13(日)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
14(月)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
15(火)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
16(水)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.55	0.4	0.4	0.5	
17(木)	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
18(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
19(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
20(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
21(月)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
22(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
23(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
24(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
25(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
26(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
27(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
28(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
29(火)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.3	0.5	
30(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
31(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
平均	0.49	0.40	0.40	0.52	0.55	0.34	0.50	0.50	0.29	0.31	0.48	0.40	0.52	0.40	0.30	0.50	
最大値	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.55	0.4	0.4	0.5	
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糍谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
2(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
3(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
4(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
5(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
6(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
7(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
8(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
9(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
10(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
11(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
12(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
13(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
14(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
15(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
16(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
17(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
18(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
19(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.42	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
20(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.41	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
21(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.44	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
22(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
23(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
24(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
25(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
26(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
27(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
28(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
29(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
30(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
								0.3															
平均	0.40	0.51	0.40	0.31	0.29	0.50	0.50	0.29	0.46	0.40	0.39	0.20	0.40	0.50	0.62	0.30	0.30	0.60	0.50				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.44	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.5				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
2(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
3(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
4(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
5(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
6(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.4	0.4	
7(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
8(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.45	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
9(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
10(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
11(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
16(土)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
17(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.4	0.3	
18(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
25(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
26(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
27(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
平均	0.35	0.40	0.40	0.40	0.50	0.32	0.49	0.50	0.32	0.29	0.41	0.40	0.46	0.40	0.31	0.35	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	
最小値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶯ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糞谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.38	0.1	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5				
2(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.40	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5				
3(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.40	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5				
4(水)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.44	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
5(木)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.3	0.5	0.35	0.40	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
6(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.41	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
7(土)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.41	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
8(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
9(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
10(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.35	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
11(水)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
12(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
13(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
14(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
15(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
16(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
17(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
18(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
19(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
20(金)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
21(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.40	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
22(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
23(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
24(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
25(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
26(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
27(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
28(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
29(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
30(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
31(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
平均	0.40	0.51	0.40	0.29	0.27	0.50	0.34	0.30	0.49	0.38	0.37	0.21	0.40	0.50	0.60	0.30	0.34	0.60	0.42				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.44	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.5	0.6	0.5				
最小値	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.35	0.34	0.1	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.3	
2(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
3(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
4(水)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
5(木)	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
6(金)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
7(土)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
8(日)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
9(月)	0.4	0.4	0.4	0.25	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.2	
10(火)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	
11(水)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
12(木)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
13(金)	0.4	0.4	0.3	0.25	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
14(土)	0.4	0.4	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.3	0.4	0.2	
15(日)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2	
16(月)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2	
17(火)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
18(水)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
19(木)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
20(金)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
21(土)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
22(日)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
23(月)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
24(火)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
25(水)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.45	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
26(木)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
27(金)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.45	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
28(土)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.45	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
29(日)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
30(月)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.3	
31(火)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
平均	0.40	0.40	0.33	0.29	0.38	0.31	0.41	0.49	0.27	0.33	0.41	0.40	0.35	0.35	0.30	0.26	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
最小値	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l	
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川					
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶯ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字菟谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内		
1(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4		
2(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.35	0.32	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4		
3(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.37	0.2	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
4(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4		
5(日)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
6(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4		
7(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.31	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
8(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
9(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.30	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.6	0.4		
10(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
11(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
12(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4		
13(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.31	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4		
14(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.31	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4		
15(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.33	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.6	0.4		
16(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
17(金)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.32	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4		
18(土)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
19(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.6	0.5		
20(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.6	0.5		
21(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.6	0.4		
22(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4		
23(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
24(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.4	0.6	0.4		
25(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.35	0.6	0.4		
26(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.35	0.6	0.4		
27(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.35	0.6	0.4		
28(火)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
29(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4		
30(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.4	0.6	0.4		
31(金)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.35	0.6	0.4		
平均	0.40	0.51	0.40	0.29	0.21	0.41	0.25	0.31	0.41	0.35	0.35	0.20	0.40	0.50	0.55	0.30	0.31	0.60	0.41		
最大値	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.38	0.2	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5		
最小値	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.30	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.6	0.4		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.3	
2(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
3(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
4(土)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
5(日)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
6(月)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
7(火)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
8(水)	0.3	0.4	0.2	0.25	0.3	0.4	0.35	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
9(木)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
10(金)	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
11(土)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
12(日)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
13(月)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
14(火)	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2	
15(水)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	
16(木)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
17(金)	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.2	
18(土)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	
19(日)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	
20(月)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	
21(火)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.35	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.2	
22(水)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.35	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.2	
23(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	
24(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
25(土)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
26(日)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
27(月)	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
28(火)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
29(水)	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
30(木)	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
31(金)	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.35	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	
平均	0.30	0.40	0.24	0.27	0.31	0.31	0.36	0.37	0.25	0.28	0.39	0.40	0.33	0.32	0.29	0.24	
最大値	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糍谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.34	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.5				
2(日)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.35	0.33	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
3(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.5	0.3	0.55	0.3	0.2	0.6	0.4				
4(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
5(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
6(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
7(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.34	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
8(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
9(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4				
11(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
12(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.33	0.2	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.6	0.4				
13(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
14(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4				
15(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.32	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
16(日)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
17(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
18(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
19(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
20(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5				
21(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
22(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
23(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.36	0.2	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
24(月)	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
25(火)	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4				
26(水)	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
27(木)	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.39	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
28(金)	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
29(土)	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.37	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
30(日)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
平均	0.36	0.53	0.40	0.28	0.21	0.40	0.29	0.29	0.40	0.33	0.36	0.20	0.40	0.49	0.60	0.30	0.29	0.60	0.41				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.39	0.2	0.5	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.5				
最小値	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.32	0.2	0.4	0.3	0.55	0.3	0.2	0.6	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地内	岩谷堂字御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢地内	田原字大平地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡地内	藤里字田中地内	米里字小里原地内	米里字下川辺地内	玉里字瓢ノ木谷地地内	梁川字地藏堂地内	広瀬字中島地内	広瀬字川原地内	江刺区梁川字武道坂地内	
1(土)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	
2(日)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2	
3(月)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
4(火)	0.3	0.3	0.2	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
5(水)	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
6(木)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.3	
7(金)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
8(土)	0.3	0.4	0.2	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
9(日)	0.3	0.3	0.2	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
10(月)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
11(火)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
12(水)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
13(木)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
14(金)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
15(土)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
16(日)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
17(月)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	
18(火)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
19(水)	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
20(木)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
21(金)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
22(土)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	
23(日)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
24(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
25(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.3	
26(水)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
27(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
28(金)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
29(土)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
30(日)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
平均	0.30	0.33	0.21	0.27	0.34	0.31	0.41	0.45	0.31	0.27	0.41	0.40	0.40	0.30	0.28	0.31	
最大値	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度											単位:mg/l									
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川				
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字荒谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内	
1(月)	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4	
2(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.38	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
3(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
4(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4	
5(金)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
6(土)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
7(日)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	
8(月)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	
9(火)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	
10(水)	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	
11(木)	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.31	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
12(金)	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
13(土)	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
14(日)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
15(月)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4	
16(火)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
17(水)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4	
18(木)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4	
19(金)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4	
20(土)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4	
21(日)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4	
22(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4	
23(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
24(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
25(木)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
26(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
27(土)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
28(日)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
29(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
30(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	
31(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4	
平均	0.40	0.51	0.33	0.31	0.26	0.40	0.35	0.31	0.40	0.35	0.35	0.29	0.40	0.50	0.61	0.30	0.30	0.60	0.40	
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4	
最小値	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.31	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地内	岩谷堂字御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢地内	田原字大平地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡地内	藤里字田中地内	米里字小里原地内	米里字下川辺地内	玉里字瓢ノ木谷地地内	梁川字地藏堂地内	広瀬字中島地内	広瀬字川原地内	江刺区梁川字武道坂地内	
1(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
2(火)	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
3(水)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
4(木)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
5(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
6(土)	0.3	0.3	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
7(日)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
8(月)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
9(火)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
10(水)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
11(木)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
12(金)	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
13(土)	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
14(日)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
15(月)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
16(火)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
17(水)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.45	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
18(木)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
19(金)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
20(土)	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
21(日)	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
22(月)	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
23(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
24(水)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
25(木)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
26(金)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
27(土)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
28(日)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
29(月)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
30(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
31(水)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
平均	0.34	0.33	0.29	0.42	0.42	0.30	0.39	0.46	0.36	0.28	0.41	0.40	0.45	0.30	0.26	0.40	
最大値	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.45	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.3	0.2	0.25	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶯ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字菟谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(木)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
2(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
3(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
4(日)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4				
5(月)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4				
6(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
7(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
8(木)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
9(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
10(土)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
11(日)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
12(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
13(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
14(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4				
15(木)	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
16(金)	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.42	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
17(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
18(日)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
19(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
20(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
21(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
22(木)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
23(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
24(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
25(日)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.5	0.4				
26(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
27(火)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4				
28(水)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
29(木)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
30(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
平均	0.39	0.56	0.30	0.40	0.29	0.42	0.40	0.32	0.40	0.36	0.37	0.33	0.40	0.50	0.62	0.30	0.33	0.58	0.40				
最大値	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(木)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
2(金)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
3(土)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
4(日)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
5(月)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
6(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
7(水)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
8(木)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
9(金)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
10(土)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
11(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
12(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
13(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
14(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
15(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
16(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
17(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
18(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
19(月)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	
20(火)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
21(水)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
22(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.4	0.2	0.4	
23(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
24(土)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
25(日)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
26(月)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.45	0.4	0.2	0.4	
27(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
28(水)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
29(木)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
30(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
平均	0.40	0.40	0.34	0.44	0.43	0.31	0.42	0.50	0.39	0.26	0.41	0.40	0.40	0.34	0.28	0.40	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糞谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.44	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.4				
2(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.35	0.6	0.4				
3(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
4(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
5(水)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.37	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4				
6(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
7(金)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.40	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
8(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
9(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
10(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
11(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.45	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.25	0.6	0.4				
12(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4				
13(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
14(金)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
15(土)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
16(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
17(月)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
18(火)	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
19(水)	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
20(木)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
21(金)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
22(土)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
23(日)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4				
24(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4				
25(火)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
26(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
27(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
28(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
29(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
30(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.48	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
31(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.48	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
平均	0.37	0.59	0.40	0.42	0.30	0.50	0.50	0.34	0.41	0.38	0.42	0.46	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.48	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.4				
最小値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 30年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
2(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
3(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
4(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
5(水)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
6(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
7(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
8(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
9(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
10(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
11(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
12(水)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
13(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
14(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
15(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
16(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
17(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
18(火)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
19(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
20(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
21(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
22(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
23(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
24(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
25(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
26(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
27(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
28(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
29(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
30(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
31(月)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
平均	0.47	0.40	0.40	0.50	0.45	0.29	0.42	0.50	0.41	0.26	0.40	0.40	0.44	0.40	0.29	0.40	
最大値	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字荒谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
2(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
3(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
4(金)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
5(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
6(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
7(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
8(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.47	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3				
9(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.50	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3				
10(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3				
11(金)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3				
12(土)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
13(日)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
14(月)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.6	0.4				
15(火)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
16(水)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
17(木)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
18(金)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.48	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4				
19(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
20(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
21(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3				
22(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.3				
23(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3				
24(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.3				
25(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3				
26(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3				
27(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.35	0.45	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3				
28(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.35	0.46	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3				
29(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.3				
30(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.3				
31(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.3				
平均	0.40	0.56	0.40	0.43	0.31	0.50	0.50	0.35	0.41	0.38	0.43	0.50	0.40	0.50	0.63	0.30	0.27	0.60	0.35				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.50	0.5	0.5	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.3				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
2(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
3(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
4(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
5(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
6(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
7(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
8(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
9(水)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
10(木)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.5	
11(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	
12(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
13(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
14(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
15(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
16(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.5	
17(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.5	
18(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.45	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
19(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
20(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
21(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
22(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
23(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
24(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.5	
25(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.5	
26(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
27(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
28(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
29(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
30(水)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
31(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
平均	0.50	0.40	0.39	0.50	0.42	0.31	0.40	0.50	0.40	0.26	0.39	0.40	0.49	0.40	0.29	0.49	
最大値	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.45	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	
最小値	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.45	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶯ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字菟谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
2(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
3(日)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
4(月)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4				
5(火)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.35	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.35	0.6	0.4				
6(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
7(木)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
8(金)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
9(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
10(日)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
11(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
12(火)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
13(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
14(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4				
15(金)	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4				
16(土)	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.42	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4				
17(日)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.3	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4				
18(月)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
19(火)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
20(水)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
21(木)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4				
22(金)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.36	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4				
23(土)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
24(日)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
25(月)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.5	0.4				
26(火)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
27(水)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4				
28(木)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4				
	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
平均	0.39	0.56	0.30	0.40	0.29	0.42	0.40	0.32	0.40	0.36	0.37	0.33	0.40	0.50	0.62	0.30	0.33	0.58	0.40				
最大値	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.43	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4				
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.32	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(金)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
2(土)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
3(日)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
4(月)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
5(火)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
6(水)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
7(木)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
8(金)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
9(土)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
10(日)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
11(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
12(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
13(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
14(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.35	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
15(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
16(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
17(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	
18(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.3	0.4	
19(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	
20(水)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
21(木)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
22(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.35	0.4	0.2	0.4	
23(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
24(日)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
25(月)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
26(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.45	0.4	0.2	0.4	
27(水)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
28(木)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
平均	0.40	0.40	0.34	0.44	0.43	0.31	0.42	0.50	0.39	0.26	0.41	0.40	0.40	0.34	0.28	0.40	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l	
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川					
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糞谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内		
1(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.44	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.4		
2(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.35	0.6	0.4		
3(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
4(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
5(火)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.37	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4		
6(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
7(木)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.40	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.4	0.6	0.4		
8(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4		
9(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
10(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.35	0.6	0.4		
11(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.45	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.25	0.6	0.4		
12(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.35	0.41	0.4	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4		
13(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
14(木)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4		
15(金)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4		
16(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
17(日)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
18(月)	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
19(火)	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
20(水)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
21(木)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
22(金)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
23(土)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4		
24(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.6	0.4		
25(月)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
26(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4		
27(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.2	0.6	0.4		
28(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
29(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
30(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.48	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
31(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.48	0.5	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.4		
平均	0.37	0.59	0.40	0.42	0.30	0.50	0.50	0.34	0.41	0.38	0.42	0.46	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40		
最大値	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.48	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.4		
最小値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.4		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
2(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
3(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
4(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
5(火)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
6(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	
7(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
8(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
9(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
10(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
11(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
12(火)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
13(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
14(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
15(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
16(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
17(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
18(月)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
19(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
20(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
21(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
22(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
23(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
24(日)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
25(月)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
26(火)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
27(水)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
28(木)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
29(金)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
30(土)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
31(日)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
平均	0.47	0.40	0.40	0.50	0.45	0.29	0.42	0.50	0.41	0.26	0.40	0.40	0.44	0.40	0.29	0.40	
最大値	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし