

## 浄水場等の名称:横岳前山浄水場

水源の名称: 谷子沢水源

採水地点:胆沢若柳字横岳前山 検査機関:岩手中部水道企業団

(胆沢)

| 番号 | 項目                                 | 基準値           | 2024/4/8 | 2024/5/7 | 2024/6/11  | 2024/7/1   | 2024/8/5   | 2024/9/3   | 2024/10/1  | 2024/11/5  | 2024/12/3 | 2025/1/14 | 2025/2/3 | 2025/3/4 |  |
|----|------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| 1  | 一般細菌                               | 100/1ml以下     | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        |  |
| 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性        | 陰性        | 陰性       | 陰性       |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0003   |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  |          |          |            |            | < 0.00005  |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            |            | < 0.001    |           |           | < 0.001  |          |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      |          |          |            |            | 0.13       |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.08     |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 13 | ホルム素及びその化合物                        | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.10     |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 14 | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0002   |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 16 | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 17 | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 20 | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 21 | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | < 0.06   |          |            |            | < 0.06     |            |            | < 0.06     |           |           | < 0.06   |          |  |
| 22 | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | < 0.002  |          |            |            | < 0.002    |            |            | < 0.002    |           |           | < 0.002  |          |  |
| 23 | クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | < 0.006  |          |            |            | < 0.006    |            |            | < 0.006    |           |           | < 0.006  |          |  |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | < 0.003    |            |            | < 0.003    |           |           | < 0.003  |          |  |
| 25 | ジブromクロロメタン                        | 0.1mg/l以下     | < 0.010  |          |            |            | < 0.010    |            |            | < 0.010    |           |           | < 0.010  |          |  |
| 26 | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            |            | < 0.001    |           |           | < 0.001  |          |  |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | < 0.010  |          |            |            | < 0.010    |            |            | < 0.010    |           |           | < 0.010  |          |  |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | < 0.003    |            |            | < 0.003    |           |           | < 0.003  |          |  |
| 29 | ブromジクロロメタン                        | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | < 0.003    |            |            | < 0.003    |           |           | < 0.003  |          |  |
| 30 | ブromホルム                            | 0.09mg/l以下    | < 0.009  |          |            |            | < 0.009    |            |            | < 0.009    |           |           | < 0.009  |          |  |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | < 0.008  |          |            |            | < 0.008    |            |            | < 0.008    |           |           | < 0.008  |          |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.030    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     |          |          |            |            | 2.8        |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 38 | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 4.2      | 4.2      | 4.2        | 4.1        | 3.6        | 4.0        | 3.9        | 4.1        | 4.0       | 4.1       | 4.0      | 4.3      |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     |          |          |            |            | 14         |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 40 | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     |          |          |            |            | 82         |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.02     |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 42 | ジオキシシン                             | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |          |          |  |
| 43 | 2-メチルイソホルネオール                      | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |          |          |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 45 | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0005   |            |            |            |           |           |          |          |  |
| 46 | 有機物(TOC)                           | 3mg/l以下       | < 0.3    | < 0.3    | < 0.3      | < 0.3      | < 0.3      | < 0.3      | < 0.3      | < 0.3      | < 0.3     | < 0.3     | < 0.3    | < 0.3    |  |
| 47 | pH値                                | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.1      | 7.1      | 7.3        | 7.3        | 7.2        | 7.1        | 7.2        | 7.2        | 7.1       | 7.1       | 7.1      | 7.2      |  |
| 48 | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 49 | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 50 | 色度                                 | 5度以下          | < 1      | < 1      | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1       | < 1       | < 1      | < 1      |  |
| 51 | 濁度                                 | 2度以下          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1    | < 0.1    |  |

### R6 水質檢查結果(淨水)

水源の名称: たんこう浄水場(若柳配水池)

採水地点:胆沢小山字二ノ台長根 検査機関:岩手中部水道企業団

### ○水質基準項目

(胆沢)

| 番号 | 項目                                   | 基準値           | 2024/4/8 | 2024/5/7 | 2024/6/11  | 2024/7/1   | 2024/8/5   | 2024/9/3   | 2024/10/1  | 2024/11/5  | 2024/12/3 | 2025/1/14 | 2025/2/3 | 2025/3/4 |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1  | 一般細菌                                 | 100/1ml以下     | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        |
| 2  | 大腸菌                                  | 検出されないこと      | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性        | 陰性        | 陰性       | 陰性       |
| 3  | カドミウム及びその化合物                         | 0.003mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0003   |            |            |            |           |           |          |          |
| 4  | 水銀及びその化合物                            | 0.0005mg/l以下  |          |          |            |            | < 0.00005  |            |            |            |           |           |          |          |
| 5  | セレン及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 6  | 鉛及びその化合物                             | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 7  | ヒ素及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 8  | 六価クロム化合物                             | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |
| 9  | 亜硝酸態窒素                               | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |            |           |           |          |          |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン                     | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            | < 0.001    |            |           | < 0.001   |          |          |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | 10mg/l以下      |          |          |            |            | 0.09       |            |            |            |           |           |          |          |
| 12 | フッ素及びその化合物                           | 0.8mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.08     |            |            |            |           |           |          |          |
| 13 | ホルム素及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.10     |            |            |            |           |           |          |          |
| 14 | 四塩化炭素                                | 0.002mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0002   |            |            |            |           |           |          |          |
| 15 | 1,4-ジオキサン                            | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |            |           |           |          |          |
| 16 | トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |            |           |           |          |          |
| 17 | ジクロロメタン                              | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |
| 18 | トリクロロエチレン                            | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 19 | トリクロロエチレン                            | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 20 | ベンゼン                                 | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 21 | 塩素酸                                  | 0.6mg/l以下     |          | 0.12     |            |            | < 0.06     |            | < 0.06     |            |           | < 0.06    |          |          |
| 22 | クロロ酢酸                                | 0.02mg/l以下    | < 0.002  |          |            |            | < 0.002    |            | < 0.002    |            |           | < 0.002   |          |          |
| 23 | クロホルム                                | 0.06mg/l以下    |          | 0.015    |            |            | 0.018      |            |            | 0.011      |           | < 0.006   |          |          |
| 24 | ジクロロ酢酸                               | 0.03mg/l以下    |          | 0.004    |            |            | 0.007      |            |            | 0.003      |           | 0.004     |          |          |
| 25 | ジクロロメタン                              | 0.1mg/l以下     | < 0.010  |          |            |            | < 0.010    |            | < 0.010    |            |           | < 0.010   |          |          |
| 26 | 臭素酸                                  | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            | < 0.001    |            |           | < 0.001   |          |          |
| 27 | 総トリハロメタン                             | 0.1mg/l以下     | 0.022    |          |            |            | 0.022      |            | 0.016      |            |           | < 0.010   |          |          |
| 28 | トリクロロ酢酸                              | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | 0.008      |            |            | 0.006      |           | 0.004     |          |          |
| 29 | ブロモジクロロメタン                           | 0.03mg/l以下    |          | 0.007    |            |            | 0.004      |            |            | 0.005      |           | 0.003     |          |          |
| 30 | ブロモホルム                               | 0.09mg/l以下    | < 0.009  |          |            |            | < 0.009    |            | < 0.009    |            |           | < 0.009   |          |          |
| 31 | ホルムアルデヒド                             | 0.08mg/l以下    | < 0.008  |          |            |            | < 0.008    |            | < 0.008    |            |           | < 0.008   |          |          |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                            | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | 0.012      |            |            |            |           |           |          |          |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                        | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | 0.009      |            |            |            |           |           |          |          |
| 34 | 鉄及びその化合物                             | 0.3mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.030    |            |            |            |           |           |          |          |
| 35 | 銅及びその化合物                             | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | 0.063      |            |            |            |           |           |          |          |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                         | 200mg/l以下     |          |          |            |            | 4.7        |            |            |            |           |           |          |          |
| 37 | マンガン及びその化合物                          | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |            |           |           |          |          |
| 38 | 塩化物イオン                               | 200mg/l以下     | 6.4      | 5.8      | 5.1        | 5.4        | 8.3        | 7.0        | 7.1        | 6.1        | 5.9       | 5.8       | 5.7      | 6.1      |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | 300mg/l以下     |          |          |            |            | 17         |            |            |            |           |           |          |          |
| 40 | 蒸発残留物                                | 500mg/l以下     |          |          |            |            | 58         |            |            |            |           |           |          |          |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                            | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.02     |            |            |            |           |           |          |          |
| 42 | ジェオミン                                | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |          |          |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                        | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |          |          |
| 44 | 非イオン界面活性剤                            | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |            |           |           |          |          |
| 45 | フェノール類                               | 0.005mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0005   |            |            |            |           |           |          |          |
| 46 | 有機物(TOC)                             | 3mg/l以下       | 0.3      | 0.3      | 0.4        | 0.4        | 0.5        | 0.5        | 0.4        | 0.5        | 0.4       | 0.4       | 0.4      | 0.4      |
| 47 | pH値                                  | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.2      | 7.0      | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.2       | 7.3       | 7.3      | 7.3      |
| 48 | 味                                    | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |
| 49 | 臭気                                   | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |
| 50 | 色度                                   | 5度以下          | < 1      | < 1      | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1       | < 1       | < 1      | < 1      |
| 51 | 濁度                                   | 2度以下          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1    | < 0.1    |

### R6 水質檢查結果(淨水)

水源の名称: たんこう浄水場(栗口配水池)

採水地点:胆沢南都田字猪川 検査機関:岩手中部水道企業団

### ○水質基準項目

(胆沢)

| 番号 | 項目                                 | 基準値           | 2024/4/8 | 2024/5/7 | 2024/6/11  | 2024/7/1   | 2024/8/5   | 2024/9/3   | 2024/10/1  | 2024/11/5 | 2024/12/3 | 2025/1/14 | 2025/2/3 | 2025/3/4 |
|----|------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1  | 一般細菌                               | 100/1ml以下     | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性       | 陰性       | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性       | 陰性       |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0003   |            |            |           |           |           |          |          |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  |          |          |            |            | < 0.00005  |            |            |           |           |           |          |          |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |           |           |           |          |          |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |           |           |           |          |          |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            | < 0.001    |           |           | < 0.001   |          |          |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      |          |          |            |            | 0.09       |            |            |           |           |           |          |          |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.08     |            |            |           |           |           |          |          |
| 13 | ホルム素及びその化合物                        | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.10     |            |            |           |           |           |          |          |
| 14 | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0002   |            |            |           |           |           |          |          |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.005    |            |            |           |           |           |          |          |
| 16 | ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.004    |            |            |           |           |           |          |          |
| 17 | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |           |           |           |          |          |
| 18 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 20 | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 21 | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     |          | 0.13     |            |            | < 0.06     |            | < 0.06     |           |           |           | 0.06     |          |
| 22 | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | < 0.002  |          |            |            | < 0.002    |            | < 0.002    |           |           | < 0.002   |          |          |
| 23 | クロホルム                              | 0.06mg/l以下    | 0.008    |          |            |            | 0.011      |            | 0.010      |           |           | < 0.006   |          |          |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | < 0.003    |            | < 0.003    |           |           | 0.004     |          |          |
| 25 | ジクロモクロメタン                          | 0.1mg/l以下     | < 0.010  |          |            |            | < 0.010    |            | < 0.010    |           |           | < 0.010   |          |          |
| 26 | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | < 0.001  |          |            |            | < 0.001    |            | < 0.001    |           |           | < 0.001   |          |          |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 0.013    |          |            |            | 0.014      |            | 0.014      |           |           | < 0.010   |          |          |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | < 0.003  |          |            |            | 0.007      |            | 0.007      |           |           | 0.004     |          |          |
| 29 | ブロモジクロメタン                          | 0.03mg/l以下    | 0.005    |          |            |            | 0.003      |            | 0.004      |           |           | 0.003     |          |          |
| 30 | ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | < 0.009  |          |            |            | < 0.009    |            | < 0.009    |           |           | < 0.009   |          |          |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | < 0.008  |          |            |            | < 0.008    |            | < 0.008    |           |           | < 0.008   |          |          |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | 0.025      |            |            |           |           |           |          |          |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | 0.010      |            |            |           |           |           |          |          |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.030    |            |            |           |           |           |          |          |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     |          |          |            |            | 0.028      |            |            |           |           |           |          |          |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     |          |          |            |            | 4.8        |            |            |           |           |           |          |          |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.001    |            |            |           |           |           |          |          |
| 38 | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 6.6      | 5.6      | 5.1        | 5.8        | 8.1        | 7.2        | 6.9        | 6.1       | 5.9       | 5.8       | 5.8      | 6.0      |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     |          |          |            |            | 17         |            |            |           |           |           |          |          |
| 40 | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     |          |          |            |            | 60         |            |            |           |           |           |          |          |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     |          |          |            |            | < 0.02     |            |            |           |           |           |          |          |
| 42 | ジェオミン                              | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |           |          |          |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 |           |           |           |          |          |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    |          |          |            |            | < 0.002    |            |            |           |           |           |          |          |
| 45 | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   |          |          |            |            | < 0.0005   |            |            |           |           |           |          |          |
| 46 | 有機物(TOC)                           | 3mg/l以下       | 0.3      | < 0.3    | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.5        | 0.5        | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.4      | 0.4      |
| 47 | pH値                                | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.2      | 7.2      | 7.3        | 7.3        | 7.2        | 7.1        | 7.2        | 7.3       | 7.3       | 7.3       | 7.4      | 7.4      |
| 48 | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |
| 49 | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     |
| 50 | 色度                                 | 5度以下          | < 1      | < 1      | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        | < 1       | < 1       | < 1       | < 1      | < 1      |
| 51 | 濁度                                 | 2度以下          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1      | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1    | < 0.1    |