

採水地点: 江刺稲瀬字大文字 検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

水源の名称: 江刺第3水源

採水地点: 江刺男石二丁目

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホルムアルデヒド	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下	0.001
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点：江刺愛宕字宿

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

[illegible]

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称:根木町水源

○水質基準項目

(江刺)

[illegible]

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称:川内水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下	< 0.001
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

浄水場等の名称:玉川浄水場
水源の名称:玉川水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

水質基準項目					
番号	項目	基準値	2025/4/21		
1	一般細菌	100/1ml以下	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4		
48	味	異常でないこと	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		
50	色度	5度以下	< 0.5		
51	濁度	2度以下	< 0.1		

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称:古歌葉水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromodichlorometan	0.03mg/l以下	0.001
30	ブromohorm	0.09mg/l以下	< 0.001
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

浄水場等の名称: 戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002
29	ブromodijuklorometan	0.03mg/l以下	< 0.001
30	ブromoholm	0.09mg/l以下	< 0.001
31	holmアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオシン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキシサン	0.05mg/l以下	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/l以下	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005
29	ブromodジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005
30	ブromohホルム	0.09mg/l以下	< 0.001
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21
1	一般細菌	100/1ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
15	1,4-ジオキシサン	0.05mg/l以下	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1