

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点: 江刺稻瀬字大文字 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

水源の名称: 江刺第3水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

水源の名称: 江刺第4水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称:根木町水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	
29	ブromodichlorometan	0.03mg/l以下	0.002	
30	ブromoholm	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称:川内水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジブロモエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:玉川浄水場
水源の名称:玉川水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromodichlorometan	0.03mg/l以下	0.001	
30	ブromoholm	0.09mg/l以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジブロモエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromodichloromethane	0.1mg/l以下	0.002	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromodichloromethane	0.03mg/l以下	0.002	
30	ブromochloroform	0.09mg/l以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称:古歌葉水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:戸中配水池
水源の名称:戸中水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	有機素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15	1,4-ジオキシベンゼン	0.05mg/l以下		
16	ビス(1,2-ジクロロエチレン)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.002	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	
29	ブromodichlorometan	0.03mg/l以下	0.005	
30	ブromoholm	0.09mg/l以下	< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1