

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点: 江刺稻瀬字大文字 検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	9.5	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルリツホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39	0.42
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39	0.32
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水源の名称: 江刺第4水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.8	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.28
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称:根木町水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	トリミム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	7.8	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオシン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36	0.41
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称:川内水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/17
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ビス(1,2-ジクロロエチレン)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.1	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		0.000004	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40	0.40
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水源の名称: 玉川水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホルムアルデヒド	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.4	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41	0.35
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水源の名称: 種山水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	トリミム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.1	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25	0.27
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称:古歌葉水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホルムアルデヒド	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロプロピレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromodichlorometan	0.03mg/l以下	0.001		
30	ブromoholm	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.4	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.16
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	0.1

浄水場等の名称: 戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	トリミム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオシン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16	< 0.15
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	5.8	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジオキシシン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39	0.39
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1,4-ジオキシサン	0.05mg/l以下			
16	ビス-1,2-ジオキソエチレン及びトランス-1,2-ジオキソエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.2	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33	0.38
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.3	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1