

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:上立沢配水池

水源の名称: 上立沢水源

採水地点：衣川沼野

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

[illegible]

浄水場等の名称: 嚙味浄水場
水源の名称: 鳴沢水源

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点：衣川大石ヶ沢

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.27								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.05								
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.040								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.4	4.0	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				24								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				82								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

採水地点：衣川小田

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	有機素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004			0.009		0.014			0.005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008		0.002			0.004			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001		0.003			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010			0.012		0.026			0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008		0.009			0.005			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.003		0.009			0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	6.3	4.7	4.7	5.8	11.0	8.8	7.7	6.8	6.7	6.2	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				84								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.34	0.35	0.42	0.41	0.59	0.61	0.55	0.48	0.42	0.44	0.39
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.8	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)
採水地点: 衣川古戸 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.004			< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.011			0.011			0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.004			0.005		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001			0.003			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012			0.015			0.021			0.011		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.009			0.009			0.006		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.004			0.007			0.003		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4	6.5	4.7	4.8	5.8	11.2	8.8	7.7	7.0	6.7	6.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				79								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.33	0.35	0.43	0.35	0.58	0.59	0.51	0.46	0.43	0.45	0.38
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1