

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:前沢浄水場(お物見)

水源の名称: 前沢第1・2・3水源

採水地点：前沢字七日町裏

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(前沢)

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.87							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.11							
13	有機素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001							
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.06			0.07			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004			0.004			0.004			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.002			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	8.9	8.6	8.5	8.8	9.0	9.3	9.0	8.9	9.3	9.0	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		90			97			100			99	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		162			221			179			166	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.34	0.37	0.42	0.39	0.34	0.37	0.32	0.40	0.39	0.36	0.41	0.38
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:新田浄水場

水源の名称: 生母水源

採水地点：前沢生母字羽場

検査機関:岩手中部水道企業団

(前沢)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	かミム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.99							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.12							
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06				0.07			< 0.06		< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001				0.002			< 0.001		< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001				0.001			< 0.001		< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.05							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	10.4	10.0	9.3	9.1	9.4	9.9	10.0	10.0	10.5	10.1	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		99			94			94			97	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		173			218			173			165	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.21	0.21	0.26	0.29	0.22	0.23	0.22	0.25	0.22	0.24	0.25	0.23
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称：たんこう浄水場(日除松配水池)

採水地点:前沢字南陣場

検査機関:岩手中部水道企業団

(前沢)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.06							
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.015			0.013			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.003			0.004			0.004	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.003			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.027			0.021			0.011	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.007			0.008			0.005	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.009			0.006			0.004	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	6.4	4.7	5.1	5.7	11.1	9.0	7.7	7.2	6.7	6.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					24							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					66							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.42	0.32	0.35	0.39	0.38	0.58	0.60	0.53	0.47	0.45	0.60	0.40
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(小林配水池)

採水地点: 前沢古城字高代寺 検査機関: 岩手中部水道企業団

(前沢)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.06							
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06				< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.005			0.015			0.009			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.005			0.005			0.004	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.023			0.016			0.010	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.007			0.006			0.005	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.006			0.005			0.004	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4	6.3	4.6	4.9	5.8	11.2	8.7	7.6	6.7	6.7	6.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					24							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					67							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.31	0.39	0.58	0.34	0.60	0.61	0.50	0.46	0.43	0.45	0.41
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1