

浄水場等の名称:江刺第2水源(裏門)
水源の名称:江刺第2水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/19	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジ(4)ロクロチン及びトランス-1,2-ジ(4)ロクロチン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFEOS)及びヘキサフルオロプロピル(FHPOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.002			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.10
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				11.9
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10.3	9.9	10.1	9.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	86			75
41	蒸発残留物	500mg/l以下	161			177
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.48	0.47	0.49	0.54
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:江刺第4水源(向山)

浄水場等の名称:江刺第4水源(向山)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点：江刺愛宕字宿

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.05
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFE)及びヘキサフルオロプロピルエーテル(HFPE)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.07
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.18
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	9.6	9.5	9.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	73			63
41	蒸発残留物	500mg/l以下	149			145
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.34	0.31	0.31	0.42
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.6	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称:根木町水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFE)及びヘキサフルオロプロピレン(HFP)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.004			0.006
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.011
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.1	8.4	7.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				30
41	蒸発残留物	500mg/l以下	52			56
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.50	0.39	0.63	0.38
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 川内浄水場
水源の名称: 川内水源

採水地点：江刺田原字大平

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチル	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFEOS)及びヘキサフルオロプロピレン(HFPPA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.005
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.008
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.9
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.4	7.2	7.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20
41	蒸発残留物	500mg/l以下	50			54
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.35	0.35	0.48	0.47
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 玉川浄水場
水源の名称: 玉川水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.41
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFE)及びヘキサフルオロプロピルエーテル(HFPE)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.07
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.003
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.007
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.002
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.3
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4	6.3	6.2	6.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	52			61
41	蒸発残留物	500mg/l以下	102			112
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.38	0.46
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.08
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	トリ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(POFA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.07
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.003
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	5.1	5.3	5.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				48
41	蒸発残留物	500mg/l以下	82			93
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.31	0.22	0.21	0.24
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 古歌葉配水池
水源の名称: 古歌葉水源

採水地点：江刺米里字八幡

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.45
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFE)及びヘキサフルオロプロピルエーテル(HFPE)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	6.4	6.6	6.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				47
41	蒸発残留物	500mg/l以下	75			75
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.15	0.24
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

浄水場等の名称: 戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

採水地点：江刺米里字戸中

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.46
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ヘキサフルオロエチレン(HFE)及びヘキサフルオロプロピルエーテル(HFPE)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	4.4	4.4	4.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	75			71
41	蒸発残留物	500mg/l以下	103			99
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.16	0.17	< 0.15	0.29
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.09	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			< 0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001	
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002	
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005		0.015	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002	
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		< 0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010		0.019	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		0.010	
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004		0.004	
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			4.5	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	5.8	5.5	6.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22
41	蒸発残留物	500mg/l以下	53			50
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.38	0.66
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.09	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			< 0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001	
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001	
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001	
19	トリクロロエチン	0.01mg/l以下			< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロノナンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002	
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005		0.016	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003		< 0.002	
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002		< 0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010		0.021	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		0.010	
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003		0.004	
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			4.5	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	5.9	5.5	6.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22
41	蒸発残留物	500mg/l以下	55			53
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.42	0.37	0.39	0.59
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1