

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:上立沢配水池

水源の名称:上立沢水源

採水地点:衣川沼野

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ペルフルオロオキスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロカルボン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
26	ジフルオロクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.6								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.1	4.3	4.1								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				33								
41	蒸発残留物	500mg/l以下				79								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
43	シェオスシ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.20								
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 嚙味浄水場

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 衣川大石ヶ沢

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.25								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ヘキサフルオロエチレン(PFOS)及びヘキサフルオロイソプロペナール(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
24	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.04								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.2								
38	マンガニ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.0	4.1	4.1								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22								
41	蒸発残留物	500mg/l以下				64								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
43	ジエオキシ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.17	0.21								
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.08	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			< 0.05	
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001	
20	ヘキサフルオロスルホン酸(PFO)及びヘキサフルオラノ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06	
23	クロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002	
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.004		0.012	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003		0.008	
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		< 0.001	
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008		0.016	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004		0.009	
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003		0.003	
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.03	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.07	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			4.4	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	5.9	5.6	6.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				19
41	蒸発残留物	500mg/l以下				51
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	< 0.000001	
44	2-メルリツホルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.36	0.34	0.39	0.63
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.2
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)

採水地点：衣川古戸

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(衣川)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.09
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.013
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011			0.016
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.010
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.004
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.1	5.6	6.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				19
41	蒸発残留物	500mg/l以下				52
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
43	ジオキシシン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.36	0.33	0.38	0.54
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1