

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点:江刺第2水源

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4	2026/8/25
1	一般細菌	100/1ml以下	0		
2	大腸菌	< 1.8			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下 < 0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下 < 0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下 < 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下 < 0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下 < 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下 1.17			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下 0.06			
13	ホルムアルデヒド	1.0mg/l以下 0.04			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下 < 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下 < 0.001			
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)スルホン酸(SPFOS)及びヘキサフルオロアノール類	0.04mg/l以下 < 0.001			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下 < 0.001			
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下 < 0.001			
19	ポリクロロブタジェン	0.01mg/l以下 < 0.001			
20	ペラフルオロカルボン酸(PFOA)及びペラフルオロアルコキシカルボン酸	0.00005mg/l以下 < 0.000005			
21	ベンゼン	0.01mg/l以下 < 0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下			
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			
24	クロロホルム	0.06mg/l以下			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			
27	臭素酸	0.01mg/l以下			
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
30	プロモノクロロメタン	0.03mg/l以下			
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下			
32	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下 < 0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下 < 0.01			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下 < 0.03			
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下 < 0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下 11.9			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下 < 0.005			
39	塩化物イオン	200mg/l以下 9.8			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下 77			
41	蒸発残留物	500mg/l以下 155			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下 < 0.02			
43	シェオスミン	0.00001mg/l以下 < 0.000001			
44	2-メルカイソボルネオール	0.00001mg/l以下 < 0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下 < 0.002			
46	フェノール類	0.005mg/l以下 < 0.0005			
47	有機物(TOC)	3mg/l以下 0.89			
48	pH値	5.8以上 8.6以下 6.9			
49	味	異常でないこと			
50	臭気	異常でないこと 異常なし			
51	色度	5度以下 < 0.5			
52	濁度	2度以下 < 0.1			

R8 水質檢查結果(原水)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点：江刺第4水源

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4	2026/8/25
1	一般細菌	100/1ml以下	0		
2	大腸菌	< 1.8			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下 < 0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下 < 0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下 < 0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下 < 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下 < 0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下 < 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下 1.64			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下 0.05			
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下 0.03			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下 < 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下 < 0.001			
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/l以下 < 0.001			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下 < 0.001			
18	テトラクロロエチン	0.01mg/l以下 < 0.001			
19	トリクロロエチン	0.01mg/l以下 < 0.001			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロヘキサスルホン酸	0.00005mg/l以下 < 0.000005			
21	ベンゼン	0.01mg/l以下 < 0.001			
22	塩素酸	0.6mg/l以下			
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			
24	クロロホルム	0.06mg/l以下			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
26	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下			
27	臭素酸	0.01mg/l以下			
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			
31	ブromoholm	0.09mg/l以下			
32	ホルムアルデhid	0.08mg/l以下			
33	垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下 < 0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下 < 0.01			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下 < 0.03			
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下 < 0.01			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下 8.8			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下 < 0.005			
39	塩化物イオン	200mg/l以下 9.4			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下 67			
41	蒸発残留物	500mg/l以下 143			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下 < 0.02			
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下 < 0.000001			
44	2-メチリソボルネオール	0.00001mg/l以下 < 0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下 < 0.002			
46	フェノール類	0.005mg/l以下 < 0.0005			
47	有機物(TOC)	3mg/l以下 0.41			
48	pH値	5.8以上 8.6以下 6.7			
49	味	異常でないこと			
50	臭気	異常でないこと	異常なし		
51	色度	5度以下 < 0.5			
52	濁度	2度以下 < 0.1			

R8 水質檢查結果(原水)

水源の名称:根木町水源

採水地点:根木町浄水場

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4
1	一般細菌	100/1ml以下	14	
2	大腸菌		13.0	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.36	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05	
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロヘキサンスルホン酸	0.00005mg/l以下	< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
26	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下		
27	臭素酸	0.01mg/l以下		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		
31	ブromoholm	0.09mg/l以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.2	
38	マンガן及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	31	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	55	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
44	2-メチリソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.84	
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	
49	味	異常でないこと		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	
51	色度	5度以下	2.4	
52	濁度	2度以下	0.1	

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 川内水源

採水地点：川内浄水場

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4
1	一般細菌	100/1ml以下	12	
2	大腸菌		17.0	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.27	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05	
13	珞素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸類	0.00005mg/l以下	< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
24	クロホルム	0.06mg/l以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
26	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下		
27	臭素酸	0.01mg/l以下		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		
31	ブromoholm	0.09mg/l以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
33	垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.2	
38	マンガﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	19	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	49	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
44	2-メチリソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.18	
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	
49	味	異常でないこと		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	
51	色度	5度以下	3.2	
52	濁度	2度以下	1.0	

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 玉川水源

採水地点：玉川水源

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4	2026/8/25
1	一般細菌	100/1ml以下	2		
2	大腸菌		< 1.8		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.80		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05		
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001		
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロヘキサスルホン酸	0.00005mg/l以下	< 0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001		
22	塩素酸	0.6mg/l以下			
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			
24	クロロホルム	0.06mg/l以下			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
26	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下			
27	臭素酸	0.01mg/l以下			
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			
31	ブromoholm	0.09mg/l以下			
32	holmアルデヒド	0.08mg/l以下			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03		
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4		
38	マンガニ及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005		
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.9		
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	56		
41	蒸発残留物	500mg/l以下	105		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001		
44	2-メチリソホルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002		
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005		
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.97		
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.0		
49	味	異常でないこと			
50	臭気	異常でないこと	異常なし		
51	色度	5度以下	< 0.5		
52	濁度	2度以下	< 0.1		

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 種山水源

採水地点：種山水源

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4
1	一般細菌	100/1ml以下	4	
2	大腸菌		< 1.8	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.06	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/l以下	< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
24	クロホルム	0.06mg/l以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
26	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下		
27	臭素酸	0.01mg/l以下		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		
31	ブromoholm	0.09mg/l以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.6	
38	マンガニ及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	85	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.00	
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	
49	味	異常でないこと		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	
51	色度	5度以下	< 0.5	
52	濁度	2度以下	< 0.1	

R8 水質檢查結果(原水)

水源の名称: 古歌葉水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4
1	一般細菌	100/1ml以下	0	
2	大腸菌		< 1.8	
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.43	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05	
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001	
16	ンス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸	0.00005mg/l以下	< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
24	クロホルム	0.06mg/l以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		
27	臭素酸	0.01mg/l以下		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.4	
38	マンガ`ン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	46	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	69	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.24	
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	
49	味	異常でないこと		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	
51	色度	5度以下	< 0.5	
52	濁度	2度以下	< 0.1	

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 戸中水源

採水地点：戸中水源

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2026/5/18	2026/8/4
1	一般細菌	100/1ml以下	5	
2	大腸菌		< 1.8	
3	カミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.47	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.001	
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/l以下	< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロヘキサスルホン酸	0.00005mg/l以下	< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/l以下		
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
24	クロホルム	0.06mg/l以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		
27	臭素酸	0.01mg/l以下		
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
33	垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.7	
38	マンガן及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71	
41	蒸発残留物	500mg/l以下	100	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002	
46	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.42	
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	
49	味	異常でないこと		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	
51	色度	5度以下	< 0.5	
52	濁度	2度以下	< 0.1	