

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(見分森配水池)

採水地点: 水沢字笹森谷地

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(水沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	トランス-1,2-シクロロクロエチレン及びトランス-1,2-シクロロクロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	シクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ヘキサフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン(PFOA)及びヘキサフルオロエチレン(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004			0.013									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.009									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.009			0.017									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.010									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.004									
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.1	5.6	6.1	6.9	6.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20									
41	蒸発残留物	500mg/l以下				45									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.37	0.54	0.57	0.53							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 上島浄水場

水源の名称: 上島第1・2・伊手迎・小谷下

採水地点: 水沢黒石町字大久保 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(水沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/8/25	2026/9/8						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.94									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ジス-1,2-シクロロエチレン及びトランス-1,2-シクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	シクロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ヘキサクロロシクロペンタジエン(PPFOS)及びヘキサクロロシクロペンタジエン(PFOS)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06									
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.006									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001									
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.002									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.5									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11.4	10.6	10.9	10.7	9.7		10.3						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59			70									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	116			152									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ジオキシ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.29	0.28	0.26	0.31	0.30		0.37						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7		7.7						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 下小谷木浄水場

水源の名称: 下小谷木水源

採水地点: 水沢羽田町字御山下 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(水沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/8/25	2026/9/8						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-シクロロクロロエチレン及びトランス-1,2-シクロロクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ヘキサフルオロエチレン、五フルオロエチレン(PFO)及びヘキサフルオロプロピオン(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.07									
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.004									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005			0.010									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.003									
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.002			0.003									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				12.0									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物イオン	200mg/l以下	12.4	12.1	12.3	12.0	10.8		11.0						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	108			97									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	178			191									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.44	0.42	0.42	0.60	0.56		0.49						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7		7.8						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1						