

**R7 水質検査結果(浄水)**

浄水場等の名称: 上立沢配水池  
 水源の名称: 上立沢水源

採水地点: 衣川沼野 検査機関: 岩手中部水道企業団

(衣川)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
25	ジフロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総トリクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.5	4.1	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				35								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				78								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	シオキシ	0.00001mg/l以下				< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0004								
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.02								
9	ブrom酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008								
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下												
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下												
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下				< 0.001								
14	抱水クロール	0.02mg/l以下				< 0.002								
15	農薬類	1mg/l以下												
16	残留塩素	1mg/l以下												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下												
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下												
19	遊離炭酸	20mg/l以下				4.7								
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.03								
21	メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下				< 0.002								
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下				0.4								
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下				< 1								
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下												
25	濁度	1度以下												
26	pH値	7.5程度												
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下				-1.0								
28	従属栄養細菌	2000以下				0								
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.01								
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下												
31	0.00005mg/l以下													
残留塩素(現地)			0.32	0.46	0.48	0.20	0.34	0.28	0.44	0.38	0.34	0.36	0.44	0.24
水温			13.2	16.2	16.9	26.1	22.7	23.4	20.7	13.0	11.3	5.5	4.1	8.7

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場の名称: 増味浄水場

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 衣川大石ヶ沢

検査機関: 岩手中部水道企業団

(衣川)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	アンモニア化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.27								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジブロモエチル)	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001			0.001			< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
29	アロモクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30	アロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.040								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.4	4.0	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				24								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				82								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエチル	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0004								
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.02								
9	ナフタレン(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008								
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下												
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下												
13	ジクロロアセチル	0.01mg/l以下				< 0.001								
14	抱水クロール	0.02mg/l以下				< 0.002								
15	農薬類	1mg/l以下												
16	残留塩素	1mg/l以下												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下												
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下												
19	遊離炭酸	20mg/l以下				2.6								
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.03								
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下				< 0.002								
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下				0.4								
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下				< 1								
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下												
25	濁度	1度以下												
26	pH値	7.5程度												
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下				-1.4								
28	従属栄養細菌	2000以下				2								
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.01								
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下												
31	トリス(1,2,2,2-テトラフルオロエチル)メタン	0.00005mg/l以下												

残留塩素(現地)

水温

0.28	0.34	0.30	0.30	0.22	0.32	0.28	0.30	0.40	0.34	0.30	0.30
12.3	15.8	19.7	27.0	28.1	27.9	24.3	17.3	13.0	6.2	5.9	8.1

**R7 水質検査結果(浄水)**

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

採水地点: 衣川小田

検査機関: 岩手中部水道企業団

(衣川)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004			0.009			0.014			0.005		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.002			0.004		
25	ジプロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001			0.003			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010			0.012			0.026			0.010		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.009			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.009			0.003		
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	6.3	4.7	4.7	5.8	11.0	8.8	7.7	6.8	6.7	6.2	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				84								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエタノールアミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001					
43	2-エチルホルムアル	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.34	0.35	0.42	0.41	0.59	0.61	0.55	0.48	0.42	0.44	0.39
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.8	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0004								
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.02								
9	フルレンジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008								
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下												
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下												
13	ジクロロ酢酸	0.01mg/l以下				0.001								
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				0.004								
15	農薬類	1mg/l以下												
16	残留農薬	1mg/l以下												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下												
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下												
19	遊離炭酸	20mg/l以下				5.1								
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.03								
21	テトラセブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下				< 0.002								
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下				1.0								
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下				< 1								
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下												
25	濁度	1度以下												
26	pH値	7.5程度												
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下				-2.1								
28	従属栄養細菌	2000以下				0								
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.01								
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下												
31	0.00005mg/l以下													
	残留塩素(現地)		0.46	0.32	0.48	0.36	0.28	0.20	0.28	0.38	0.42	0.42	0.50	0.42
	水温		8.9	11.6	15.4	20.2	22.7	22.4	20.3	14.7	12.4	6.2	5.6	5.1

**R7 水質検査結果(浄水)**

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)

採水地点: 衣川古戸

検査機関: 岩手中部水道企業団

(衣川)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.004		< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05								
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.011			0.011		0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.004		0.005			
25	ジプロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001			0.003		0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012			0.015			0.021		0.011			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.009			0.009		0.006			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.004			0.007		0.003			
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4	6.5	4.7	4.8	5.8	11.2	8.8	7.7	7.0	6.7	6.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				79								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエチルアミン	0.0001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソプロパノール	0.0001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.33	0.35	0.43	0.35	0.58	0.59	0.51	0.46	0.43	0.45	0.38
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下				< 0.0002								
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下				< 0.001								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				< 0.0004								
8	トルエン	0.4mg/l以下				< 0.02								
9	フルレンジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				< 0.008								
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下												
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下												
13	ジクロロ酢酸	0.01mg/l以下				0.001								
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下				0.004								
15	農薬類	1mg/l以下												
16	残留農薬	1mg/l以下												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下												
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下												
19	遊離炭酸	20mg/l以下				3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				< 0.03								
21	メチルセチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下				< 0.002								
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下				1.0								
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下				< 1								
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下												
25	濁度	1度以下												
26	pH値	7.5程度												
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下				-1.9								
28	従属栄養細菌	2000以下				0								
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				< 0.01								
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下												
31	0.00005mg/l以下													
	残留塩素(現地)		0.34	0.40	0.44	0.34	0.32	0.20	0.26	0.20	0.36	0.40	0.32	0.42
	水温		11.9	14.8	20.4	26.2	27.2	26.9	21.0	12.4	10.5	12.3	6.3	8.7