

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:江刺第2水源(裏門)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点: 江刺稻瀬字大文字 検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18			
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002			0.003				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001							
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004							
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.11							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001							
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06			< 0.06				
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002			0.001				
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.004			0.001				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001				
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.09			0.14				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	9.5	9.1	9.2	10.2	10.0	10.2	9.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			75			80				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168			197			141				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02							
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39	0.42	0.47	0.43	0.42	0.37	0.40			
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

R7 水質檢查結果(淨水)

浄水場等の名称: 江刺第3水源(館山)

水源の名称: 江刺第3水源

採水地点：江刺男石二丁目

検査機関:岩手中部水道企業団

※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カーミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004						
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.51						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001						
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトラン-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002						
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001						
27	総トリクロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.008						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002						
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.002						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.7						
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4	8.3	8.4						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			83						
40	蒸発残渣物	500mg/l以下	169			205						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02						
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソブチルネオール	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002						
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39	0.32	0.32						
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.9	7.0	6.7						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:江刺第4水源(向山)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺愛宕宿

検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18			
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001								
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004								
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			1.54								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.10								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		0.06			< 0.06					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.001			0.001					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002		0.003			0.001					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002					
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		0.001			< 0.001					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001		0.001			< 0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.03								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03		0.12			0.05					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			8.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.8	8.5	8.5	10.0	9.7	9.8	9.6			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69			69			69				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156			188			130				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.28	0.31	0.34	0.32	0.30	0.28			
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場

水源の名称:根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.59									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			0.09						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.007			0.012					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002			0.003					
25	ジクロロモルヒネン	0.1mg/l以下	0.001			0.001			0.002					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.012			0.020					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005			0.006					
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004			0.006					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	7.8	7.1	7.4	8.2	7.9	8.3	6.8				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				33								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60			100			42					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36	0.41	0.56	0.38	0.58	0.56	0.34				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:川内浄水場

水源の名称:川内水源

採水地点:江刺田原字大平

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/17	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.28									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			0.09						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.011			0.010					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.002			< 0.002					
25	ジクロロモルヒネン	0.1mg/l以下	0.001			0.002			0.002					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.018			0.019					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.007			0.003					
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.005			0.007					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.6								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				23								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57			97			44					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			0.000004	< 0.000001	0.000003	0.000003	0.000002					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.46	0.38				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:玉川浄水場

水源の名称:玉川水源

採水地点:江刺伊手字西風

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18			
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001								
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004								
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.40								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.09								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		0.08		0.10						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		0.001		< 0.001						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.002		0.002						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003		0.005		0.004						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001		0.001		0.002						
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001		0.001		< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008		< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.4	5.4	5.8	6.3	6.4	6.5	6.3			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				62							
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106			151			94				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41	0.35	0.33	0.40	0.37	0.32	0.30			
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:口沢浄水場

水源の名称:種山水源

採水地点:江刺伊手字八幡 検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.002									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			1.10									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランシ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		0.06			0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001			< 0.001					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002				
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002			0.002					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.005			0.004					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002				
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.001			0.002					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001			< 0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008		< 0.008			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.1	5.2	5.7	5.6	5.5	5.3	5.1				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				52								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91			134			74					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25	0.27	0.21	0.22	0.19	0.24	0.17				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:古歌葉配水池

水源の名称:古歌葉水源

採水地点:江刺米里字八幡

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.002									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.35									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.09									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
25	ジクロロモルヒゲン	0.1mg/l以下	< 0.001		0.001			< 0.001						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002		0.001			< 0.001						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001		< 0.001			< 0.001						
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			3.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.4	6.4	6.2	6.3	6.2	6.4	6.4				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			49									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79		113				60					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02									
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.16	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 戸中配水池

水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字戸中

検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.002									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.43									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.001			< 0.001						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.002			< 0.001						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			3.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71		74			74						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108		127			86						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			< 0.02									
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下			< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16	< 0.15	0.18	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.15				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			< 0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランシ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.013			0.015					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.002					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.003					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.019			0.028					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009			0.008					
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005			0.009					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.2								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	5.8	4.6	5.2	7.6	10.5	8.4	7.8				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					22							
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61			75			58					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39	0.39	0.44	0.51	0.60	0.52	0.50				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌謡 検査機関: 岩手中部水道企業団

(江刺)

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18				
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			< 0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			< 0.001									
8	六価カドミウム化合物	0.02mg/l以下			< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			< 0.004									
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			< 0.001									
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランシ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06			< 0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002			< 0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.015			0.022					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.005			< 0.002					
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.004					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.021			0.036					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009			0.009					
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005			0.011					
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001			< 0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008			< 0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.2	4.6	4.9	7.4	10.7	8.4	7.7				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63			73			59					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33	0.38	0.43	0.50	0.60	0.52	0.49				
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				