

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 江刺第2水源(裏門)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点: 江刺稲瀬字大文字

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	砒素及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.11									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	ジフルオロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.004									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.09									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.9									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	9.5	9.1	9.2	10.2								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			75									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168			197									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39	0.42	0.47	0.43								
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.7	6.9	6.7	6.8								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

水源の名称: 江刺第3水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	トリミム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.51
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.12
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4	8.3	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			83
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169			205
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39	0.32	0.32
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.9	7.0	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 江刺第4水源(向山)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺愛宕字宿

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	砒素及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.54									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.10									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03			0.12									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.8	8.5	8.5	10.0								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69			69									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156			188									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.28	0.31	0.34								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場

水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.59									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.007									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.012									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	7.8	7.1	7.4	8.2								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				33									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60			100									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36	0.41	0.56	0.38								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 川内浄水場

水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/17	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.28									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.011									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.018									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.007									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				23									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57			97									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000004	< 0.000001	0.000003								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40	0.40	0.50	0.45								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 玉川浄水場

水源の名称: 玉川水源

採水地点: 江刺伊手字西風

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	砒素及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.40									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.08									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	ジフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.005									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.4									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.4	5.4	5.8	6.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				62									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106			151									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジエオキシ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41	0.35	0.33	0.40								
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 口沢浄水場

水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.10									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.005									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.8									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.1	5.2	5.7	5.6								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				52									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91			134									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25	0.27	0.21	0.22								
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 古歌葉配水池

水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.35									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			< 0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.4	6.4	6.2	6.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				49									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79			113									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.16	< 0.15	< 0.15								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 戸中配水池

水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字戸中

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.43									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71			74									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108			127									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16	< 0.15	0.18	< 0.15								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.013									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.003									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.019									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.2									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	5.8	4.6	5.2	7.6								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61			75									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000002								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39	0.39	0.44	0.51								
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19								
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.015									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.005									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.021									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.2	4.6	4.9	7.4								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63			73									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	0.000002								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33	0.38	0.43	0.50								
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.3	7.7	7.8	7.5								
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								