

令和 8 年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢						衣 川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
2(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
3(土)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.3	0.3	
4(日)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
5(月)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
6(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
7(水)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
8(木)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
9(金)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
10(土)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
11(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
12(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
13(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
14(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
15(木)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
16(金)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
17(土)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
18(日)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
19(月)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
20(火)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
21(水)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
22(木)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
23(金)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
24(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
25(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
26(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
27(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
28(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
29(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
30(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
31(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
平均	0.34	0.45	0.5	0.4	0.4	0.34	0.5	0.4	0.41	0.37	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.34	0.18	0.4	0.3	
最大値	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.48	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.3	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度 mg/l															
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(木)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
2(金)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
3(土)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
4(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
5(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
6(火)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
7(水)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
8(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
9(金)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
10(土)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
11(日)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
12(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
13(火)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
14(水)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
15(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
16(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
17(土)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
18(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
19(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
20(火)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
21(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
22(木)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
23(金)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
24(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
25(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
26(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
27(火)	0.3		0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
28(水)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
29(木)	0.3		0.4	0.25	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
30(金)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
31(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
平均	0.3		0.37	0.31	0.4	0.26	0.5	0.49	0.3	0.4	0.47	0.5	0.3	0.4	0.3
最大値	0.3		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
最小値	0.3		0.3	0.25	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢						衣 川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
2(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
3(水)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
5(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
6(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
7(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
8(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
10(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.2	
11(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
12(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
13(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
15(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
16(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
17(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
18(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
19(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
20(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
21(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
22(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
23(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
24(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
25(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
26(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
27(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
28(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.47	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
29(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
30(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
31(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
平均	0.3	0.48	0.45	0.4	0.34	0.3	0.5	0.4	0.41	0.37	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.31	0.15	0.4	0.2	
最大値	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.47	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
最小値	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(月)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
2(火)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
3(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	
4(木)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	
5(金)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35
6(土)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35
7(日)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35
8(月)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
9(火)	0.3		0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
10(水)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
11(木)	0.3		0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
12(金)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
13(土)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.45	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
14(日)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.45	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
15(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.45	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3
16(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3
17(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.45	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
18(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.45	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
19(金)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
20(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.45	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
21(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
22(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.35	0.3	0.3
23(火)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.45	0.3	0.4	0.3	0.3
24(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.4	0.3	0.3
25(木)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
26(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
27(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
28(日)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
29(月)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
30(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
31(水)	0.3		0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
平均	0.3		0.33	0.34	0.4	0.29	0.49	0.48	0.3	0.39	0.43	0.47	0.3	0.34	0.31	
最大値	0.3		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	
最小値	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(土)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
2(日)	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
3(月)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
4(火)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.39	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
5(水)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
6(木)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
7(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
8(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.15	
9(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
10(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
11(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
12(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
13(木)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.15	
14(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
15(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
16(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
17(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
18(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
19(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
20(木)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
21(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.2	
22(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
23(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.2	
24(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
25(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
26(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.2	
27(木)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
28(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
29(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
30(日)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	
平均	0.2	0.49	0.39	0.4	0.33	0.24	0.5	0.36	0.4	0.34	0.39	0.55	0.49	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.17	
最大値	0.25	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2	
最小値	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.36	0.55	0.4	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(土)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
2(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
3(月)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
4(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
5(水)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
6(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
7(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
8(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
9(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
10(月)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3	
11(火)	0.3		0.3	0.35	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.25	0.3	
12(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.25	0.3	
13(木)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.25	0.3	
14(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	
15(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	
16(日)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	
17(月)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	
18(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	
19(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
20(木)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.45	0.3	0.25	0.3	
21(金)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
22(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
23(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.35	0.45	0.3	0.3	0.3	
24(月)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.25	0.3	
25(火)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
26(水)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
27(木)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
28(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.35	0.45	0.3	0.3	0.3	
29(土)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.5	0.3	0.3	0.3	
30(日)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
平均	0.3		0.3	0.34	0.4	0.27	0.45	0.45	0.32	0.39	0.31	0.46	0.29	0.26	0.3	
最大値	0.3		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	
最小値	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(水)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
2(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
3(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
4(土)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
5(日)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
6(月)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
7(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
8(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
9(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
10(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
11(土)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
12(日)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
13(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
14(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
15(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
16(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
17(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
18(土)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
19(日)	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
20(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
21(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
22(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
23(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
24(金)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
25(土)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15	
26(日)	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
27(月)	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
28(火)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
29(水)	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
30(木)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
31(金)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
平均	0.16	0.49	0.29	0.4	0.3	0.25	0.5	0.3	0.38	0.34	0.39	0.55	0.5	0.5	0.49	0.32	0.19	0.4	0.15	
最大値	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
最小値	0.15	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(水)	0.3		0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.3	0.1	0.15	
2(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.3	0.1	0.15	
3(金)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.15	0.15	
4(土)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.15	0.15	
5(日)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.15	0.15	
6(月)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.2	0.15	0.2	
7(火)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.25	0.4	0.2	0.2	0.2	
8(水)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.25	0.4	0.3	0.2	0.2	
9(木)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.2	
10(金)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	
11(土)	0.3		0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.25	0.35	0.3	0.2	0.2	
12(日)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	
13(月)	0.3		0.3	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	
14(火)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	
15(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.25	0.4	0.2	0.2	0.2	
16(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.2	0.25	0.2	
17(金)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.2	0.25	0.2	
18(土)	0.3		0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.35	0.3	0.25	0.2	
19(日)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.2	
20(月)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.25	0.2	
21(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.25	0.45	0.3	0.25	0.25	
22(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.25	0.25	
23(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
24(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
25(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
26(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
27(月)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
28(火)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.25	
29(水)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.15	0.25	
30(木)	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
31(金)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
平均	0.3		0.3	0.27	0.37	0.28	0.44	0.4	0.35	0.4	0.29	0.4	0.27	0.2	0.21	
最大値	0.3		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.45	0.3	0.25	0.3	
最小値	0.3		0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(月)	0.1	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.1	0.4	0.3	0.43	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
2(火)	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.15	0.4	0.3	0.39	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
3(水)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.35	0.3	0.43	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.1	0.4	0.15	
4(木)	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.15	
5(金)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.15	
6(土)	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.44	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
7(日)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.43	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.15	
8(月)	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.35	0.3	0.42	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.15	
9(火)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.37	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.15	
10(水)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.35	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.15	
11(木)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.37	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.15	
12(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.35	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
13(土)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.35	0.42	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
14(日)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.25	0.4	0.35	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
15(月)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
16(火)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
17(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
18(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.15	
19(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.15	
20(土)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
21(日)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
22(月)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
23(火)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
24(水)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
25(木)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
26(金)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
27(土)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
28(日)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
29(月)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.4	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
30(火)	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.45	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
平均	0.16	0.5	0.23	0.4	0.35	0.2	0.5	0.25	0.38	0.33	0.41	0.55	0.44	0.5	0.49	0.29	0.22	0.4	0.15	
最大値	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.45	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
最小値	0.1	0.5	0.2	0.4	0.3	0.15	0.5	0.1	0.2	0.3	0.36	0.55	0.4	0.5	0.45	0.2	0.1	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(月)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.15	0.15	
2(火)	0.3		0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.3	0.2	0.15	0.15	
3(水)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.15	0.15	
4(木)	0.3		0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.15	0.15	
5(金)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.15	0.15	
6(土)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.35	0.2	0.15	0.15	
7(日)	0.3		0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.35	0.2	0.15	0.15	
8(月)	0.3		0.3	0.25	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.2	0.15	0.15	
9(火)	0.3		0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.2	0.1	0.15	
10(水)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.2	0.1	0.15	
11(木)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.15	
12(金)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.15	
13(土)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.2	0.2	0.15	
14(日)	0.3		0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.15	
15(月)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	
16(火)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	
17(水)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
18(木)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
19(金)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
20(土)	0.3		0.3	0.15	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
21(日)	0.3		0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
22(月)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	
23(火)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	
24(水)	0.3		0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.15	0.2	
25(木)	0.3		0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.15	0.2	
26(金)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.15	0.2	
27(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.15	0.2	
28(日)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.15	0.15	
29(月)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.15	0.15	
30(火)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.2	0.15	0.15	
平均	0.3		0.31	0.21	0.27	0.27	0.4	0.39	0.33	0.4	0.3	0.43	0.24	0.17	0.17	
最大値	0.3		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	
最小値	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 8 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
2(土)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
3(日)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
4(月)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
5(火)	0.15	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
6(水)	0.15	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.42	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
7(木)	0.15	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
8(金)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.25	0.3	0.38	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
9(土)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.38	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
10(日)	0.15	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
11(月)	0.15	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.25	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
12(火)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.25	0.3	0.4	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
13(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.52	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
14(木)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.54	0.55	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
15(金)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.47	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
16(土)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.54	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.15	
17(日)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.15	
18(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.25	0.39	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.15	
19(火)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.53	0.55	0.4	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.15	
20(水)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.15	
21(木)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.47	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.15	
22(金)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.48	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
23(土)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.46	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
24(日)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
25(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.47	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15	
26(火)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.35	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
27(水)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.35	0.3	0.4	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15	
28(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
29(金)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.15	0.5	0.2	0.4	0.3	0.42	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
30(土)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.15	0.4	0.3	0.42	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15	
31(日)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.15	0.4	0.3	0.42	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	
平均	0.16	0.5	0.41	0.4	0.29	0.2	0.5	0.28	0.34	0.31	0.44	0.55	0.43	0.5	0.51	0.34	0.17	0.4	0.15	
最大値	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.54	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
最小値	0.15	0.5	0.3	0.4	0.2	0.15	0.5	0.15	0.25	0.25	0.35	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(金)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.5	0.3	0.2	
2(土)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	
3(日)	0.3		0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	
4(月)	0.3		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	
5(火)	0.3		0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.5	0.3	0.2	
6(水)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.45	0.5	0.3	0.2	
7(木)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.5	0.3	0.2	
8(金)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.45	0.5	0.3	0.2	
9(土)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2	
10(日)	0.3		0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.45	0.5	0.3	0.25	
11(月)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.3	0.25	
12(火)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.25	0.25	
13(水)	0.3		0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.25	0.25	
14(木)	0.3		0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.25	0.25	
15(金)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.25	0.25	
16(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.25	
17(日)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.2	0.2	
18(月)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.2	0.2	
19(火)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.2	0.2	
20(水)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.45	0.4	0.2	0.2	
21(木)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.2	0.2	
22(金)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.4	0.2	0.2	
23(土)	0.3		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.4	0.2	0.2	
24(日)	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.35	0.4	0.2	0.2	
25(月)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.15	0.2	
26(火)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.35	0.2	0.2	0.2	
27(水)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.25	0.2	0.2	0.2	
28(木)	0.3		0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.15	0.25	0.2	0.15	0.15	
29(金)	0.3		0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.25	0.2	0.15	0.15	
30(土)	0.3		0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.25	0.2	0.15	0.15	
31(日)	0.3		0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.25	0.2	0.15	0.15	
平均	0.3		0.3	0.22	0.33	0.27	0.4	0.31	0.31	0.4	0.2	0.39	0.39	0.24	0.21	
最大値	0.3		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.45	0.5	0.3	0.25	
最小値	0.3		0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.25	0.2	0.15	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし ※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み

令和 7 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.15	
2(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.25	0.4	0.15	
3(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.15	
4(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
5(土)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
6(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
7(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
8(火)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
9(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
10(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
11(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
12(土)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
13(日)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.41	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
14(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.41	0.55	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
15(火)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
16(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
17(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
18(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
19(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.15	
20(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
21(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
22(火)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
23(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
24(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
25(金)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.15	
26(土)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
27(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
28(月)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.1	
29(火)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	
30(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
31(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.15	
平均	0.25	0.5	0.5	0.4	0.27	0.2	0.5	0.3	0.35	0.34	0.4	0.55	0.49	0.5	0.55	0.33	0.2	0.4	0.15	
最大値	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.25	0.4	0.15	
最小値	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.38	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度 mg/l															
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.35	0.2
2(水)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
3(木)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
4(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
5(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.5	0.3	0.2
6(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
7(月)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
8(火)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.5	0.2	0.2
9(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.5	0.2	0.2
10(木)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.5	0.25	0.2
11(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.5	0.3	0.2
12(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
13(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.5	0.25	0.2
14(月)	0.3	0.2	0.4	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
15(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
16(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
17(木)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
18(金)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
19(土)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
20(日)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
21(月)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
22(火)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2
23(水)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2
24(木)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2
25(金)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
26(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
27(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
28(月)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2
29(火)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
30(水)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2
31(木)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.3	0.2
平均	0.3	0.19	0.33	0.21	0.32	0.27	0.4	0.32	0.29	0.39	0.3	0.41	0.5	0.29	0.2
最大値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.2
最小値	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
2(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
3(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
4(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
5(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
6(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
7(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.25	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
8(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
9(月)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
10(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
11(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
12(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
13(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
14(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
15(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
16(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	
17(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	
18(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2	
19(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.6	0.2	0.25	0.4	0.2	
20(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2	
21(土)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2	
22(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2	
23(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.2	
24(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.2	
25(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.2	
26(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2	
27(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2	
28(土)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2	
29(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.15	
30(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.15	
平均	0.31	0.5	0.5	0.4	0.3	0.26	0.5	0.4	0.35	0.34	0.39	0.55	0.5	0.5	0.58	0.33	0.22	0.4	0.25	
最大値	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.25	0.4	0.3	
最小値	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.25	0.3	0.35	0.55	0.4	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
2(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	
3(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	
4(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
5(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
6(金)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
7(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.45	0.5	0.45	0.3	
8(日)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
9(月)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
10(火)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.3	
11(水)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
12(木)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.45	0.3	
13(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.4	0.3	
14(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.5	0.45	0.3	
15(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.4	0.3	
16(月)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.45	0.5	0.35	0.25	
17(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.5	0.4	0.25	
18(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.45	0.25	
19(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.5	0.45	0.25	
20(金)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.35	0.25	
21(土)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.25	
22(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.5	0.35	0.25	
23(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.5	0.4	0.25	
24(火)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.5	0.35	0.25	
25(水)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.5	0.4	0.25	
26(木)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.35	0.25	
27(金)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.35	0.25	
28(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.35	0.25	
29(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.5	0.35	0.2	
30(月)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.35	0.2	
平均	0.3	0.19	0.35	0.28	0.36	0.27	0.4	0.4	0.29	0.39	0.35	0.44	0.49	0.39	0.28	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.35	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.35	0.4	0.35	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
2(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
3(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
4(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
5(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
6(火)	0.35	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.3	0.3	
7(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.34	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
8(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
9(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
10(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
11(日)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
12(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
13(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
14(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
15(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
16(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
17(土)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
18(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.3	
19(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.3	
20(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.4	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
21(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
22(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
23(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
24(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
25(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
26(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
27(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
28(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	
29(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
30(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
31(土)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
平均	0.34	0.49	0.5	0.4	0.36	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.57	0.31	0.2	0.4	0.3	
最大値	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.32	0.55	0.4	0.5	0.55	0.2	0.2	0.3	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	
2(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	
3(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	
4(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	
5(月)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
6(火)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
7(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	
8(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
9(金)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
10(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	
11(日)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.4	
12(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
13(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35	
14(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
15(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
16(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
17(土)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
18(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.3	
19(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35	
20(火)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
21(水)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35	
22(木)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
23(金)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35	
24(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
25(日)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
26(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
27(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35	
28(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
29(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
30(金)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
31(土)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
平均	0.3	0.19	0.39	0.36	0.4	0.27	0.4	0.4	0.3	0.39	0.46	0.5	0.49	0.39	0.35	
最大値	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.4	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
2(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.28	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
3(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4	
4(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4	
5(土)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
6(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.31	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
7(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.27	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.4	
8(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.31	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4	
9(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.29	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
10(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.3	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4	
11(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.27	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4	
12(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.31	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
13(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
14(月)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.28	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
15(火)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.27	0.55	0.4	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.4	
16(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.3	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
17(木)	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.3	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
18(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.34	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
19(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
20(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
21(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
22(火)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.3	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
23(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.28	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
24(木)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.25	0.55	0.6	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
25(金)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.29	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
26(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
27(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.32	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
28(月)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.29	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.4	
29(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.34	0.3	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
30(水)	0.35	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.4	
平均	0.32	0.5	0.5	0.4	0.32	0.3	0.5	0.4	0.37	0.37	0.31	0.55	0.5	0.5	0.55	0.33	0.18	0.4	0.4	
最大値	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.55	0.6	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4	
最小値	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.34	0.25	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
2(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	
3(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
4(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
5(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	
6(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
7(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
8(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.35	
9(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
10(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
11(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	
12(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	
13(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
14(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	
15(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	
16(水)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.35	
17(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
18(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	
19(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	
20(日)	0.3	0.25	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	
21(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
22(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
23(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
24(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	
25(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	
26(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
27(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	
28(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
29(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
30(水)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	
平均	0.3	0.19	0.39	0.39	0.4	0.27	0.42	0.4	0.31	0.39	0.36	0.5	0.49	0.45	0.36	
最大値	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし