

令和 7 年 3 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
2(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
3(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
4(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
5(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
6(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
8(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
9(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.55	0.6	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.4		
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
12(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
13(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
14(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
15(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
16(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
17(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
18(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
19(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
20(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
21(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
22(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
23(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
24(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.34	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
25(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.34	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
26(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
27(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
28(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
29(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
30(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
31(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.34	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
平均	0.35	0.50	0.40	0.31	0.30	0.50	0.40	0.35	0.37	0.37	0.55	0.50	0.50	0.55	0.32	0.15	0.40	0.40		
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.55	0.6	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
最小値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.35	0.33	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.4		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 3 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
2(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
3(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
4(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
5(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
6(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
7(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
8(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
9(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
10(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
11(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
12(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
13(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
14(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
15(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
16(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
17(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
18(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	
19(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
20(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	
21(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	
22(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
23(日)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
24(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	
25(火)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
26(水)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.4	
27(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
28(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	
29(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	
30(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	
31(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	
平均	0.30	0.19	0.39	0.39	0.40	0.28	0.40	0.40	0.30	0.39	0.37	0.50	0.44	0.30	0.40	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 2 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
2(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
3(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
4(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.47	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
5(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
6(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
8(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
9(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.6	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
12(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
13(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
14(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
15(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
16(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
17(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
18(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
19(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
20(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
21(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
22(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
23(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
24(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
25(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
26(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
27(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
28(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
平均	0.30	0.48	0.40	0.30	0.32	0.50	0.40	0.36	0.38	0.40	0.55	0.50	0.50	0.55	0.31	0.15	0.40	0.40		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.49	0.55	0.6	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 2 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
2(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
3(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
4(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
5(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
6(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
7(金)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
8(土)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
9(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
10(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
11(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
12(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	
13(木)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
14(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
15(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
16(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
17(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	
18(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	
19(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
20(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
21(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
22(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
23(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
24(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
25(火)	0.3	0.15	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
26(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
27(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
28(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
平均	0.30	0.19	0.38	0.40	0.40	0.28	0.40	0.39	0.31	0.40	0.35	0.50	0.38	0.21	0.40	
最大値	0.3	0.25	0.4	0.45	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 1 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
3(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2		
4(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2		
5(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2		
6(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3		
7(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.3		
8(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3		
9(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3		
10(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3		
11(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3		
12(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3		
13(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3		
14(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3		
15(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3		
16(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3		
17(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3		
18(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3		
19(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
20(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
21(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
22(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
23(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.4		
24(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
25(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
26(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
27(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
28(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
29(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
30(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.4		
31(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.4		
平均	0.30	0.49	0.40	0.30	0.35	0.50	0.40	0.39	0.36	0.44	0.55	0.50	0.50	0.55	0.32	0.16	0.40	0.33		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.4		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.2		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 7 年 1 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
2(木)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
3(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
4(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
5(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
6(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
7(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
8(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
9(木)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.4	
10(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
11(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
12(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
13(月)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
14(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
15(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
16(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
17(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
18(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
19(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
20(月)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	
21(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	
22(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	
23(木)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	
24(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	
25(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	
26(日)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.35	
27(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	
28(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
29(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	
30(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	
31(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
平均	0.30	0.19	0.37	0.40	0.40	0.27	0.40	0.36	0.31	0.41	0.39	0.49	0.33	0.21	0.38	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 12 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(日)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
2(月)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
3(火)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
4(水)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.2		
5(木)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	0.2		
6(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
7(土)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
8(日)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
9(月)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2		
10(火)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
11(水)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.2		
12(木)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2		
13(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
14(土)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.2		
15(日)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
16(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
17(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
18(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.15	0.4	0.2		
19(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
20(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
21(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
22(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.40	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
23(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.2		
24(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
25(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.47	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
26(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
27(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.2		
28(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
29(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
30(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
31(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.2		
平均	0.25	0.46	0.40	0.30	0.30	0.50	0.38	0.38	0.37	0.43	0.53	0.50	0.50	0.53	0.31	0.15	0.40	0.20		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.49	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.2		
最小値	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.2		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 12 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.35	
2(月)	0.3	0.15	0.4	0.35	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.35	
3(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	
4(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	
5(木)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	
6(金)	0.3	0.2	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	
7(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
8(日)	0.3	0.2	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	
9(月)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
10(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
11(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
12(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
13(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
14(土)	0.3	0.2	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
15(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
16(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
17(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
18(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
19(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
20(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
21(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
22(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
23(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
24(火)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
25(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
26(木)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
27(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
28(土)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4	
29(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	
30(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
31(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	
平均	0.30	0.18	0.38	0.38	0.38	0.27	0.40	0.38	0.31	0.41	0.34	0.50	0.30	0.22	0.39	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.35	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 11 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
2(土)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
3(日)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
4(月)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
5(火)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
6(水)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
7(木)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
8(金)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
9(土)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
10(日)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.36	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
11(月)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
12(火)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
13(水)	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15		
14(木)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
15(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
16(土)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
17(日)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
18(月)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
19(火)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
20(水)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
21(木)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
22(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15		
23(土)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15		
24(日)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
25(月)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
26(火)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
27(水)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15		
28(木)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
29(金)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
30(土)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
平均	0.20	0.43	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.37	0.38	0.39	0.50	0.49	0.50	0.46	0.32	0.15	0.40	0.15		
最大値	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15		
最小値	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.2	0.15	0.4	0.15		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 11 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
2(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
3(日)	0.3	0.2	0.3	0.35	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
4(月)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
5(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
6(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
7(木)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
8(金)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
9(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
10(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
11(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
12(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
13(水)	0.3	0.2	0.3	0.35	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
14(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
15(金)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
16(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
17(日)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
18(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
19(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
20(水)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
21(木)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
22(金)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
23(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
24(日)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
25(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
26(火)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
27(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
28(木)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
29(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.35	
30(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	
平均	0.30	0.19	0.34	0.39	0.30	0.26	0.40	0.36	0.30	0.40	0.24	0.49	0.30	0.22	0.30	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 10 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.1		
2(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
3(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
4(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
5(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
6(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
7(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
8(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
9(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15		
10(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
11(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
12(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
13(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
14(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
15(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
16(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.1	0.4	0.15		
17(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
18(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15		
19(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15		
20(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
21(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
22(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
23(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
24(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15		
25(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15		
26(土)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15		
27(日)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.5	0.2	0.4	0.15		
28(月)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
29(火)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.15		
30(水)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
31(木)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.15		
平均	0.28	0.43	0.40	0.32	0.28	0.50	0.30	0.38	0.37	0.39	0.50	0.47	0.50	0.45	0.34	0.17	0.40	0.15		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.15		
最小値	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.35	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.1	0.4	0.1		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 10 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
2(水)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
3(木)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
4(金)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.25	
5(土)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
6(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
7(月)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
8(火)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
9(水)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
10(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
11(金)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
12(土)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
13(日)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
14(月)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
15(火)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
16(水)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3	
17(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
18(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3	
19(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
20(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3	
21(月)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
22(火)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
23(水)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3	
24(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.3	
25(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
26(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	
27(日)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
28(月)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	
29(火)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
30(水)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
31(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	
平均	0.30	0.18	0.30	0.29	0.32	0.27	0.40	0.30	0.30	0.41	0.22	0.49	0.30	0.23	0.29	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢						衣 川				
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.1		
2(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.1	0.4	0.1		
3(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
4(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
5(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
6(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
7(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
8(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
9(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
10(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
11(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
12(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
13(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
14(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
15(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
16(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
17(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
18(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
19(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
20(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
21(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
22(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
23(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
24(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.1		
25(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
26(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.1		
27(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
28(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1		
29(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.1		
30(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.1		
平均	0.30	0.50	0.40	0.31	0.21	0.40	0.27	0.36	0.38	0.40	0.50	0.41	0.50	0.45	0.32	0.19	0.40	0.10		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.35	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.2	0.1	0.3	0.1		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.3	0.25	
2(月)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.3	0.2	
3(火)	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.2	0.2	
4(水)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.15	0.5	0.3	0.2	0.2	
5(木)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.2	0.2	
6(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.2	0.2	
7(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2	
8(日)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2	
9(月)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.2	0.2	
10(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	
11(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	
12(木)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2	
13(金)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.2	
14(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.25	
15(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
16(月)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	
17(火)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	
18(水)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.25	
19(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.25	
20(金)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.15	0.5	0.3	0.2	0.25	
21(土)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	
22(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.25	
23(月)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
24(火)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	
25(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
26(木)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.25	
27(金)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.25	
28(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
29(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.25	
30(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.25	
平均	0.30	0.19	0.30	0.23	0.37	0.27	0.38	0.31	0.30	0.42	0.18	0.48	0.30	0.22	0.23	
最大値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.25	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 8 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	噌味系	噌味系(臨時)	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	後滝の沢	馬懸	
1(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.37	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
2(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.36	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
3(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.37	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.2	0.1	
4(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.4	0.1	
5(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.32	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	0.1	
6(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.34	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.4	0.1	
7(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
8(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	
9(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.36	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	
10(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	
11(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	
12(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.34	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	
13(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.31	0.5	0.4	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	
14(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	
15(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.34	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	
16(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	
17(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	
18(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	
19(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	
20(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	－	0.1	
21(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	－	0.1	
22(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.44	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
23(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
24(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.3	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.15	0.4	－	0.1	
25(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.43	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
26(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.3	－	0.1	
27(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
28(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.43	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	－	0.1	
29(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
30(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	－	0.1	
31(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.3	－	0.1	
平均	0.30	0.49	0.40	0.34	0.20	0.40	0.20	0.32	0.34	0.38	0.50	0.40	0.50	0.49	0.31	0.17	0.39	0.33	0.10	
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.44	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.25	0.3	0.31	0.5	0.4	0.5	0.45	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 8 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(木)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
2(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
3(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
4(日)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
5(月)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
6(火)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
7(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
8(木)	0.3	0.15	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2
9(金)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
10(土)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
11(日)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
12(月)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
13(火)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
14(水)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2
15(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
16(金)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
17(土)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
18(日)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2
19(月)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
20(火)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
21(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
22(木)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
23(金)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.2
24(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.2	0.2
25(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
26(月)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
27(火)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.35	0.3	0.3	0.2
28(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.5	0.3	0.3	0.2
29(木)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.2
30(金)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.25
31(土)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.25
平均	0.30	0.19	0.32	0.24	0.30	0.29	0.41	0.30	0.29	0.41	0.18	0.46	0.30	0.28	0.20
最大値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.25
最小値	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	噌味系	噌味系(臨時)	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	後淹の沢	馬懸	
1(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.2	
2(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	－	0.2	
3(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.2	
4(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
5(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	－	0.15	
6(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
7(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
8(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
9(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
10(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.35	0.3	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	－	0.15	
11(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.35	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	－	0.15	
12(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.35	0.35	0.38	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
13(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.35	0.35	0.39	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.35	0.35	0.39	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
15(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.35	0.35	0.40	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.35	0.3	0.39	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
17(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	－	0.15	
18(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.40	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.4	0.15	
19(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.35	0.5	0.3	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.3	0.1	
20(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.39	0.5	0.3	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.3	0.1	
21(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.25	0.35	0.37	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.2	0.1	
22(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.2	0.1	
23(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.39	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.15	0.3	0.3	0.1	
24(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.15	0.3	0.3	0.1	
25(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.25	0.3	0.34	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.3	0.3	0.1	
26(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.15	0.3	0.3	0.1	
27(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
28(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
29(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
30(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
31(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3	0.1	
平均	0.30	0.49	0.40	0.35	0.25	0.40	0.21	0.35	0.34	0.39	0.50	0.36	0.50	0.46	0.32	0.18	0.39	0.29	0.13	
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.25	0.3	0.34	0.5	0.3	0.5	0.45	0.3	0.15	0.3	0.2	0.1	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(月)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3
2(火)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3
3(水)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3
4(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.4	0.3	0.3	0.3
5(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.5	0.3	0.3	0.3
6(土)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.3
7(日)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.25
8(月)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.35	0.3	0.3	0.25
9(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
10(水)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
11(木)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
12(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
13(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.3	0.2	0.25
14(日)	0.3	0.2	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
15(月)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
16(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.3	0.3	0.25
17(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.3	0.3	0.25
18(木)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.45	0.3	0.3	0.25
19(金)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.25
20(土)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.45	0.3	0.3	0.2
21(日)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
22(月)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.2	0.2
23(火)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
24(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
25(木)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
26(金)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
27(土)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
28(日)	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
29(月)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
30(火)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
31(水)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.2
平均	0.30	0.19	0.33	0.21	0.30	0.28	0.41	0.31	0.29	0.41	0.16	0.41	0.31	0.29	0.24
最大値	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3
最小値	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 6 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
2(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
3(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
4(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
5(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
6(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
8(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
9(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.35	0.4	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
12(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
13(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
14(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
15(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
16(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
17(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
18(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
19(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
20(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.3		
21(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.2		
22(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.2		
23(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.39	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	0.2		
24(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2		
25(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2		
26(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2		
27(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2		
28(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.42	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.2		
29(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.2		
30(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.41	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2		
平均	0.30	0.50	0.40	0.36	0.30	0.44	0.31	0.38	0.34	0.39	0.50	0.43	0.50	0.47	0.35	0.20	0.39	0.27		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.35	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.2		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 6 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
2(日)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
3(月)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
4(火)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
5(水)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
6(木)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
7(金)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
8(土)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
9(日)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
10(月)	0.3	0.15	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
11(火)	0.3	0.15	0.3	0.25	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
12(水)	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
13(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
14(金)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
15(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	
16(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	
17(月)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.4	0.2	0.3	
18(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	
19(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	
20(木)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	
21(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
22(土)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
23(日)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
24(月)	0.3	0.2	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
25(火)	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
26(水)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.35	0.4	0.3	0.25	
27(木)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
28(金)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.25	
29(土)	0.3	0.2	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.3	0.25	
30(日)	0.3	0.15	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.25	
平均	0.30	0.19	0.35	0.26	0.34	0.28	0.46	0.36	0.29	0.41	0.28	0.41	0.40	0.29	0.28	
最大値	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.4	0.2	0.25	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 5 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
2(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
3(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
4(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
5(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
6(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.30	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
7(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
8(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
9(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
10(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
11(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
12(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
13(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
14(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
15(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
16(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
17(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
18(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
20(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
21(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
22(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
23(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
24(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
25(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3		
26(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
27(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
28(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.39	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.3		
29(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
30(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
31(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
平均	0.30	0.48	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.38	0.34	0.37	0.50	0.50	0.50	0.50	0.35	0.18	0.40	0.30		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 5 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
2(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
3(金)	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
4(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
5(日)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
6(月)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
7(火)	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
8(水)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
9(木)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
10(金)	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
11(土)	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
12(日)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
13(月)	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.3	
14(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
15(水)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.3	
16(木)	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
17(金)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
18(土)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
19(日)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
20(月)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
21(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
22(水)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
23(木)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
24(金)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
25(土)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
26(日)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
27(月)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
28(火)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
29(水)	0.3	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
30(木)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
31(金)	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
平均	0.30	0.17	0.39	0.33	0.40	0.28	0.50	0.40	0.29	0.40	0.36	0.44	0.40	0.29	0.30	
最大値	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 4 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l	
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川					
水系	永岡系	見分森系	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系		
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸		
1(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3		
2(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
3(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
5(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
6(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
7(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
8(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
10(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
11(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
12(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
13(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
14(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
17(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
18(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
19(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
20(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
21(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
22(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
23(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
24(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
25(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
26(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
27(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
28(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
29(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
30(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3		
平均	0.30	0.44	0.40	0.34	0.30	0.50	0.40	0.39	0.35	0.38	0.50	0.50	0.50	0.50	0.32	0.15	0.40	0.30		
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3		
最小値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.32	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 6 年 4 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	前田町	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
2(火)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	
3(水)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	
4(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
5(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
6(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	
7(日)	0.3	0.2	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
8(月)	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35	
9(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
10(水)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
11(木)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
12(金)	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
13(土)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
14(日)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
15(月)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
16(火)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
17(水)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
18(木)	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
19(金)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
20(土)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.35	
21(日)	0.3	0.15	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.35	
22(月)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
23(火)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
24(水)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35	
25(木)	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
26(金)	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
27(土)	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
28(日)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
29(月)	0.3	0.25	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
30(火)	0.3	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
平均	0.30	0.18	0.39	0.39	0.40	0.28	0.43	0.40	0.30	0.41	0.39	0.40	0.40	0.29	0.35	
最大値	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし