

令和 8 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
2(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
3(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2	
4(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2	
5(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.47	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
6(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.30	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.15	
7(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
8(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
9(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
10(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.40	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
11(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
12(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.40	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
13(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15	
14(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
15(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15	
16(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.15	
17(金)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
18(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.47	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
20(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
21(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
22(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
23(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.3	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	
24(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.31	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1	
25(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1	
26(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.3	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	
27(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.31	0.55	0.4	0.5	0.45	0.35	0.2	0.4	0.1	
28(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1	
29(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	
30(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.30	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	
31(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	
平均	0.25	0.49	0.39	0.40	0.29	0.29	0.41	0.30	0.39	0.33	0.38	0.55	0.47	0.50	0.50	0.34	0.23	0.40	0.14	
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	
最小値	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
2(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
3(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	
4(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	
5(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	
6(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	
7(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	
8(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	
9(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25	
10(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25	
11(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25	
12(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25	
13(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25	
14(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25	
15(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25	
16(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25	
17(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25	
18(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.25	0.2	
19(日)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	
20(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	
21(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2	
22(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.2	
23(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.2	
24(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2	
25(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
26(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2	
27(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
28(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
29(水)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
30(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
31(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	
平均	0.30	0.30	0.38	0.30	0.27	0.30	0.35	0.27	0.40	0.29	0.48	0.40	0.23	0.24	
最大値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢					衣 川				
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鶉ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2	
2(火)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	
3(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
4(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	
5(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
6(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
7(日)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	
8(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
9(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
10(水)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	
11(木)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
12(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
13(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
15(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
16(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	
17(水)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	
18(木)	0.25	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
19(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
20(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	
21(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.3	0.4	0.2	
22(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.3	0.4	0.2	
23(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2	
24(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2	
25(木)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
26(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	
27(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
28(日)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
29(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
30(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	
平均	0.25	0.50	0.42	0.40	0.30	0.30	0.44	0.39	0.38	0.31	0.40	0.55	0.50	0.50	0.51	0.31	0.30	0.40	0.20	
最大値	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 6 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															mg/l	
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系		
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂		
1(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
2(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
3(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
4(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
5(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
6(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
7(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3		
8(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3		
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
10(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
11(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3		
12(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
13(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
14(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.45	0.3		
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3		
16(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
17(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3		
18(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3		
19(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3		
20(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3		
21(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3		
22(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3		
23(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3		
24(水)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3		
25(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
26(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
27(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
28(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
29(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
30(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.5	0.3	0.3		
平均	0.30	0.31	0.36	0.30	0.27	0.38	0.40	0.29	0.40	0.38	0.50	0.50	0.38	0.30		
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3		
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.3		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢						衣 川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鶉ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
2(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	
3(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
4(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.30	0.45	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
5(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
6(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
7(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
8(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3	
9(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
10(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
11(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
12(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3	
13(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3	
14(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.3	
15(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
16(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
17(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3	
18(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
19(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
20(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3	
21(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3	
22(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.42	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
23(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
24(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3	
25(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.30	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
26(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
27(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
28(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3	
29(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3	
30(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2	
31(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.30	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2	
平均	0.32	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.45	0.40	0.38	0.34	0.43	0.55	0.49	0.50	0.50	0.31	0.24	0.39	0.29	
最大値	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂	
1(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
3(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	
8(金)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35	
12(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
14(木)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
19(火)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
26(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
30(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3	
平均	0.30	0.39	0.39	0.39	0.27	0.40	0.38	0.29	0.40	0.49	0.50	0.50	0.41	0.30	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.35	
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				mg/l
区域	水 沢						前 沢				胆 沢						衣 川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系	
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鶺ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前 山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字 糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
2(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
3(金)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
4(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
5(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
6(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
7(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.40	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
8(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.40	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
9(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
10(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
11(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
12(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	
13(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
14(火)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
15(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
16(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
17(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
18(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
19(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
20(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
21(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	
22(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
23(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
24(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.30	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	
25(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.30	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
26(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
27(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.3	
28(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
29(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.30	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
30(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	
平均	0.32	0.50	0.50	0.40	0.31	0.30	0.41	0.40	0.44	0.35	0.40	0.55	0.50	0.50	0.51	0.31	0.20	0.40	0.30	
最大値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 8 年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															mg/l	
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系		
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂		
1(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3		
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.5	0.35	0.3		
3(金)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35		
4(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35		
5(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35		
6(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.45	0.5	0.5	0.4	0.3		
7(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
8(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
9(木)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
10(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
11(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
12(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
13(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
14(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
15(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
16(木)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
17(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
18(土)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
20(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
21(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35		
22(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35		
23(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
24(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3		
25(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3		
26(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3		
27(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3		
28(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3		
29(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3		
30(木)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3		
平均	0.30	0.38	0.38	0.40	0.27	0.40	0.42	0.27	0.40	0.48	0.50	0.50	0.41	0.31		
最大値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		
最小値	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.5	0.35	0.3		

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし