令和８年　10月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(木)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.39	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
2(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.33	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
3(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.45	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
4(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
5(月)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
6(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
7(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.48	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
8(木)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.46	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
9(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
10(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.49	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
11(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
12(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.44	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
13(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15
14(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.47	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15
15(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.52	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
16(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.47	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
17(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.48	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
18(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
19(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
20(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
21(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
22(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.45	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
23(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.40	0.45	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
24(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
25(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
26(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
27(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.40	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
28(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.48	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15
29(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
30(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.40	0.5	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
31(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
平均	0.22	0.50	0.39	0.40	0.30	0.30	0.39	0.30	0.37	0.34	0.44	0.55	0.49	0.50	0.46	0.32	0.20	0.40	0.15
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
最小値	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　10月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.4
2(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.15	0.35
3(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
4(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.15	0.3
5(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.15	0.3
6(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3
7(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3
8(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3
9(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.35
10(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.35
11(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35
12(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35
13(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35
14(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35
15(木)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
16(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
17(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
18(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
19(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3
20(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
21(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3
22(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
23(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
24(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
25(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3
26(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.25	0.3
27(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3
28(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3
29(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3
30(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3
31(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.25	0.3
平均	0.30	0.40	0.40	0.37	0.28	0.40	0.40	0.29	0.40	0.28	0.50	0.30	0.25	0.32
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4
最小値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.45	0.3	0.15	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　９月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
2(水)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
3(木)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.3	0.15
4(金)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.3	0.15
5(土)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
6(日)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
7(月)	0.15	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.25	0.3	0.15
8(火)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.3	0.15
9(水)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.3	0.15
10(木)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
11(金)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
12(土)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
13(日)	0.15	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.25	0.3	0.15
14(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
15(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.45	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	0.15
16(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.15
17(木)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
18(金)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.4	0.45	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
19(土)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
20(日)	0.15	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15
21(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15
22(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
23(水)	0.15	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.15
24(木)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.15
25(金)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
26(土)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
27(日)	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.41	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
28(月)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
29(火)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.44	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
30(水)	0.15	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.39	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
平均	0.16	0.47	0.36	0.40	0.30	0.30	0.38	0.30	0.39	0.31	0.41	0.55	0.50	0.50	0.47	0.31	0.22	0.34	0.15
最大値	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　9月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
2(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
3(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.25	0.3
4(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
5(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
6(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
7(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
8(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
9(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
10(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
11(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
12(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
13(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
14(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
15(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.15	0.3
16(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
17(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.15	0.35
18(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3
19(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3
20(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3
21(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3
22(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3
23(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3
24(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
25(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
26(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
27(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
28(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
29(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
30(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.15	0.35
平均	0.30	0.36	0.40	0.30	0.29	0.40	0.40	0.29	0.40	0.20	0.50	0.36	0.18	0.31
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.15	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　8月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.4	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1
2(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.30	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1
3(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.31	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1
4(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.30	0.3	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1
5(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.30	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1
6(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
8(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
9(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.15
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15
12(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.15
13(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.3	0.15
14(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
15(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
16(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.30	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15
17(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
18(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
19(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
20(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
21(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
22(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
23(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
24(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
25(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
26(水)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.3	0.15
27(木)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.3	0.15
28(金)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
29(土)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
30(日)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
31(月)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
平均	0.22	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.34	0.39	0.31	0.39	0.55	0.49	0.50	0.50	0.32	0.22	0.38	0.14
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　８月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
2(日)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
3(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
4(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
5(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2
6(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2
7(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.15	0.2
8(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2
9(日)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2
10(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.15	0.2
11(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.15	0.25
12(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.15	0.25
13(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.15	0.25
14(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.25
15(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.25
16(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.25
17(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
18(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
19(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
20(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
21(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3
22(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
23(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
24(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
25(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.25	0.3
26(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.25	0.3
27(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.25	0.3
28(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.25	0.3
29(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.25	0.3
30(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.25	0.25
31(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.25	0.25
平均	0.30	0.34	0.38	0.30	0.28	0.32	0.36	0.30	0.40	0.28	0.49	0.47	0.19	0.25
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.25	0.3
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　7月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
2(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
3(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
4(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
5(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.47	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
6(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.30	0.35	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.15
7(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
8(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
9(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
10(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.40	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
11(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
12(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.40	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
13(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
14(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
15(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
16(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.15
17(金)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
18(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.35	0.47	0.55	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
20(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
21(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
22(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
23(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.3	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1
24(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.31	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1
25(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.1
26(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.3	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1
27(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.30	0.31	0.55	0.4	0.5	0.45	0.35	0.2	0.4	0.1
28(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.1
29(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.30	0.32	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1
30(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.30	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1
31(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.30	0.36	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1
平均	0.25	0.49	0.39	0.40	0.29	0.29	0.41	0.30	0.39	0.33	0.38	0.55	0.47	0.50	0.50	0.34	0.23	0.40	0.14
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　7月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3
2(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
3(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
4(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
5(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
6(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
7(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
8(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
9(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25
10(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25
11(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25
12(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.25
13(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25
14(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25
15(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25
16(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25
17(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.25	0.25
18(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.25	0.2
19(日)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2
20(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2
21(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
22(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.2
23(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.2
24(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.15	0.2
25(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
26(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.45	0.4	0.15	0.2
27(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
28(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
29(水)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
30(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
31(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2
平均	0.30	0.30	0.38	0.30	0.27	0.30	0.35	0.27	0.40	0.29	0.48	0.40	0.23	0.24
最大値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.45	0.4	0.15	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　6月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(月)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
2(火)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2
3(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
4(木)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
5(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
6(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
7(日)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
8(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
9(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
10(水)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2
11(木)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
12(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
13(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
15(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
16(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2
17(水)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2
18(木)	0.25	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
19(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
20(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
21(日)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.3	0.4	0.2
22(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.4	0.3	0.4	0.2
23(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
24(水)	0.25	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
25(木)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
26(金)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
27(土)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
28(日)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
29(月)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
30(火)	0.25	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
平均	0.25	0.50	0.42	0.40	0.30	0.30	0.44	0.39	0.38	0.31	0.40	0.55	0.50	0.50	0.51	0.31	0.30	0.40	0.20
最大値	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　6月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
2(火)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
3(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
4(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
5(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
6(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
7(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
8(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
10(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
11(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
12(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
13(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
14(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.45	0.3
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3
16(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
17(水)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
18(木)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3
19(金)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3
20(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3
21(日)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3
22(月)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3
23(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3
24(水)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.35	0.3
25(木)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
26(金)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
27(土)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
28(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
29(月)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
30(火)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.5	0.3	0.3
平均	0.30	0.31	0.36	0.30	0.27	0.38	0.40	0.29	0.40	0.38	0.50	0.50	0.38	0.30
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.45	0.5	0.3	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　5月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
2(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3
3(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
4(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.30	0.45	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
5(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
6(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
7(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.46	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
8(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3
9(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.41	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
10(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
11(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
12(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3
13(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3
14(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.3
15(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
16(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
17(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3
18(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
19(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
20(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3
21(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3
22(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.42	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
23(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
24(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.25	0.4	0.3
25(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.30	0.43	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
26(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
27(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
28(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.3
29(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.3
30(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.30	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
31(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.30	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
平均	0.32	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.45	0.40	0.38	0.34	0.43	0.55	0.49	0.50	0.50	0.31	0.24	0.39	0.29
最大値	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
最小値	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　5月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
3(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
8(金)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
12(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
14(木)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
19(火)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
26(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
30(土)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3
平均	0.30	0.39	0.39	0.39	0.27	0.40	0.38	0.29	0.40	0.49	0.50	0.50	0.41	0.30
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.35
最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　4月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	水　沢						前　沢				胆　沢					衣　川			
水系	永岡系	見分森低区	見分森高区	上島系(1)	上島系(2)	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	谷子沢系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	新古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	真城字中崎	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	白山字繁長	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糀谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
2(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
3(金)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
4(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
5(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
6(月)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.36	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
7(火)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.40	0.41	0.55	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
8(水)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.40	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
9(木)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
10(金)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
11(土)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
12(日)	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3
13(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
14(火)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
15(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.38	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
16(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
17(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.37	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
18(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
19(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.40	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
20(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.35	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
21(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3
22(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.41	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
23(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.35	0.4	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
24(金)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.30	0.39	0.55	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
25(土)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.30	0.42	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
26(日)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
27(月)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.39	0.55	0.5	0.5	0.55	0.2	0.2	0.4	0.3
28(火)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.45	0.30	0.44	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
29(水)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.45	0.30	0.48	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
30(木)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.55	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
平均	0.32	0.50	0.50	0.40	0.31	0.30	0.41	0.40	0.44	0.35	0.40	0.55	0.50	0.50	0.51	0.31	0.20	0.40	0.30
最大値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
最小値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和８年　4月　水質検査測定記録

残留塩素濃度

mg/l

区域	江　刺													
水系	第2水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	ﾌﾛﾝﾃｨｱ系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	藤里字田中	梁川字地蔵堂	広瀬字中島	広瀬字川原	梁川字武道坂
1(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.35	0.3
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.5	0.35	0.3
3(金)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.35
4(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
5(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
6(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.45	0.5	0.5	0.4	0.3
7(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
8(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
9(木)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
10(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
11(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
12(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
13(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
14(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
15(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
16(木)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
17(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
18(土)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
20(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
21(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
22(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.35
23(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
24(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
25(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
26(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3
27(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3
28(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
29(水)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3
30(木)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.3
平均	0.30	0.38	0.38	0.40	0.27	0.40	0.42	0.27	0.40	0.48	0.50	0.50	0.41	0.31
最大値	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
最小値	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.5	0.35	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし