

令和6年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3
3(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.46	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.49	0.5	0.5	0.5	0.45	0.4	0.15	0.4	0.3
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.48	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.47	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
平均	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.42	0.40	0.36	0.42	0.50	0.50	0.50	0.51	0.33	0.15	0.40	0.30
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.49	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.45	0.3	0.15	0.4	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和6年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字官地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
3(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
10(日)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.3	0.4
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.2	0.4
13(水)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.45	0.3	0.3	0.4
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
18(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
22(金)	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
平均	0.30	0.40	0.38	0.40	0.40	0.28	0.40	0.40	0.31	0.41	0.45	0.46	0.38	0.29	0.40
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.35

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和6年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶉ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
2(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
3(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.35	0.47	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
4(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
5(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
6(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3	
7(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
8(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
9(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
10(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.43	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
11(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
12(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	
13(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
14(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
15(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
16(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
17(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
18(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
19(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
20(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
21(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
22(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
23(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
24(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
25(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
26(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
27(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
28(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.55	0.3	0.15	0.4	0.3	
29(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
平均	0.30	0.47	0.40	0.30	0.35	0.50	0.50	0.38	0.37	0.41	0.50	0.50	0.50	0.54	0.33	0.15	0.40	0.30	
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.47	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	0.15	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和6年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
2(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
3(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
4(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
5(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
6(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
7(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
8(木)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
9(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
10(土)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
11(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
12(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
13(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
14(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
15(木)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
16(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
17(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
18(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
19(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
20(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
21(水)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
22(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
23(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
24(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
25(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
26(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
27(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
28(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
29(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
平均	0.30	0.40	0.37	0.41	0.40	0.29	0.40	0.40	0.29	0.41	0.43	0.50	0.40	0.30	0.40
最大値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.4

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和6年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳系横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
2(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
3(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
5(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
6(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
7(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
8(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
9(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
10(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
11(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
12(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
13(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
15(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.46	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
17(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
18(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
19(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.35	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
20(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
21(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
22(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
23(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
24(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.43	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
25(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
26(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.35	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
27(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
28(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
29(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
30(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.35	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
31(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
平均	0.30	0.45	0.40	0.30	0.32	0.50	0.48	0.37	0.38	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.33	0.15	0.40	0.30
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.46	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和6年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
2(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
3(水)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4
5(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
6(土)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
7(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
8(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
10(水)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
11(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
12(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
13(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
14(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
17(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
18(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
19(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4
20(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4
21(日)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
22(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
23(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
24(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
25(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.4
26(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
27(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
28(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
29(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
30(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
31(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
平均	0.30	0.40	0.38	0.40	0.40	0.27	0.40	0.43	0.30	0.41	0.40	0.49	0.40	0.29	0.40
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.4

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
2(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.25	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
3(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
4(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
5(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
6(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
7(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
8(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
9(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
10(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
11(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
12(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
15(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.15	0.4	0.3
26(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
27(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
28(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
29(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
30(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
31(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.15	0.4	0.3
平均	0.30	0.46	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.37	0.37	0.37	0.50	0.50	0.50	0.50	0.33	0.16	0.40	0.28
最大値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.25	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字官地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
3(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
4(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
11(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
13(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3
15(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
18(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.3
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.35
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.35
30(土)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.2	0.4
平均	0.30	0.40	0.37	0.33	0.40	0.27	0.40	0.40	0.30	0.41	0.38	0.43	0.40	0.28	0.31
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶉ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
3(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
4(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
5(日)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
6(月)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
7(火)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
8(水)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
9(木)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
10(金)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
11(土)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
12(日)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
13(月)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
14(火)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
15(水)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
16(木)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
17(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.35	0.4	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
18(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
20(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
21(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
22(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.35	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
23(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
24(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
25(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
26(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
27(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
28(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
29(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
30(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
平均	0.26	0.43	0.40	0.36	0.38	0.50	0.40	0.39	0.37	0.36	0.50	0.50	0.50	0.50	0.33	0.20	0.40	0.20
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
最小値	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
3(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
4(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	
5(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	
6(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
7(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
8(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	
9(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
10(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	
11(土)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
12(日)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	
13(月)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.25	
14(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.25	
15(水)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
16(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.25	
17(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
18(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3	
20(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.2	0.3	
21(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.3	0.3	0.3	
22(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
23(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
24(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
25(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
26(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
27(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
28(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.2	0.3	
29(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.3	
30(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.3	
平均	0.30	0.40	0.36	0.32	0.37	0.26	0.40	0.40	0.30	0.40	0.33	0.41	0.32	0.28	0.30	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.25	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.35	0.38	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
2(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.35	0.36	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
3(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
4(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
5(木)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
6(金)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.32	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15	
7(土)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
8(日)	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.39	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15	
9(月)	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
10(火)	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
11(水)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
12(木)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.34	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
13(金)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
14(土)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.39	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
15(日)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.34	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
16(月)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.39	0.45	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
17(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
18(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.45	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15	
19(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15	
20(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.33	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.15	
21(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
22(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
23(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
24(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
25(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	0.4	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	
26(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	
27(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	
28(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
29(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
30(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.35	0.34	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
31(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	
平均	0.26	0.41	0.40	0.39	0.31	0.40	0.25	0.40	0.35	0.36	0.47	0.43	0.50	0.49	0.33	0.20	0.40	0.17	
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	
最小値	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.35	0.3	0.32	0.45	0.3	0.5	0.45	0.2	0.2	0.4	0.15	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(日)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	※ 0.1	0.45	0.2	0.3	0.2
2(月)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2
3(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2
4(水)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3
5(木)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.2	0.3
6(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.3	0.3
7(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.1	0.45	0.2	0.3	0.3
8(日)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.3	0.3
9(月)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.2	0.3
10(火)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3
11(水)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.15	0.45	0.2	0.3	0.3
12(木)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3
13(金)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3
14(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
15(日)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3
16(月)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.4	0.2	0.3	0.3
17(火)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
18(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
19(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
20(金)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
21(土)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
22(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
23(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
24(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
25(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
26(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
27(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3
28(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3
29(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3
30(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.45	0.3	0.3	0.3
31(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.3
平均	0.30	0.40	0.37	0.26	0.36	0.27	0.40	0.36	0.30	0.41	0.16	0.43	0.23	0.29	0.29
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
最小値	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.31	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
2(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.33	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
3(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.34	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
4(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.35	0.33	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
5(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.36	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.15
6(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.34	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
7(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.35	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.34	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.33	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.40	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.30	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.32	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.32	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.37	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.38	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.4	0.32	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.35	0.37	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.35	0.37	0.45	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.3	0.33	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.35	0.34	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.35	0.38	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.35	0.31	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.35	0.32	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.35	0.38	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.3	0.37	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.3	0.36	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.35	0.34	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.35	0.3	0.38	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
平均	0.30	0.42	0.40	0.39	0.28	0.36	0.20	0.36	0.32	0.35	0.45	0.31	0.50	0.45	0.33	0.20	0.39	0.15
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.45	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.15

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字官地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(金)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2	
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.3	0.3	0.2	
3(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2	
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2	
6(水)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2	
7(木)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	
9(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	
10(日)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	
12(火)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	
13(水)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	
14(木)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2	
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	
16(土)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2	
18(月)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.2	0.2	
21(木)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2	
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	
24(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.35	0.2	0.3	0.2	
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.3	0.2	
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	
29(金)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.45	0.2	0.2	0.2	
平均	0.30	0.40	0.36	0.21	0.35	0.29	0.40	0.33	0.27	0.40	0.21	0.38	0.28	0.28	0.20	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.45	0.3	0.3	0.2	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.15	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.37	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.15
2(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
3(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.33	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
4(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
5(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.33	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
6(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.32	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
7(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.15	0.35	0.35	0.38	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
8(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.33	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
9(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.34	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
10(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.33	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.15
11(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
12(土)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.31	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
13(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	-	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
14(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	-	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
15(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.59	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
16(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.37	0.45	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
17(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
18(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.33	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
19(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
20(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
21(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.35	0.35	0.31	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
22(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.3	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
23(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.35	0.35	0.45	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	0.15
24(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.3	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
25(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.3	0.33	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
26(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.4	0.3	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
27(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.35	0.3	0.38	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
28(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.15	0.35	0.3	0.35	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
29(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.36	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.15
30(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.31	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.15
31(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.33	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	0.15
平均	0.34	0.47	0.40	0.39	0.24	0.40	0.19	0.37	0.33	0.35	0.45	0.39	0.50	0.49	0.33	0.20	0.39	0.15
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.35	0.59	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.15	0.3	0.3	0.31	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	0.15

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
単位:mg/l															
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字官地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
2(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
3(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
4(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
5(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
6(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
7(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
8(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
9(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
10(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
11(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
12(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
13(日)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
14(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
15(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
16(水)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
17(木)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
18(金)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
19(土)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2
20(日)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.2	0.2
21(月)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
22(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
23(水)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
24(木)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
25(金)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
26(土)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
27(日)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.25	0.3	0.3	0.2
28(月)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
29(火)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2
30(水)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
31(木)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2
平均	0.30	0.40	0.32	0.25	0.30	0.29	0.43	0.36	0.28	0.40	0.26	0.32	0.30	0.29	0.20
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
最小値	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
2(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.1
3(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.42	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.1
4(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.36	0.5	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
5(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.37	0.5	0.4	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.1
6(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.38	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
7(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.38	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
8(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.35	0.44	0.45	0.4	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.1
9(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.34	0.45	0.4	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.1
10(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.43	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
11(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.35	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.1
12(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.39	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.1
13(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.41	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.25	0.4	0.15
14(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.33	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
15(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.37	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
16(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.35	0.45	0.3	0.5	0.45	0.3	0.25	0.3	0.15
17(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.34	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.15
18(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.25	0.3	0.15
19(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.35	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.3	0.15
20(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.42	0.45	0.4	0.5	0.45	0.3	0.25	0.3	0.15
21(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.38	0.45	0.3	0.5	0.45	0.4	0.25	0.4	0.15
22(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.38	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
23(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.37	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
24(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
25(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.35	0.35	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
26(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.40	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
27(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.40	0.45	0.3	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
28(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.38	0.45	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
29(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.35	0.34	0.45	0.4	0.5	0.45	0.2	0.25	0.4	0.15
30(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.40	0.45	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
31(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.35	0.36	0.45	0.3	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.15
平均	0.40	0.46	0.40	0.40	0.25	0.40	0.22	0.35	0.34	0.38	0.46	0.35	0.50	0.47	0.33	0.25	0.38	0.13
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.44	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.33	0.45	0.3	0.5	0.45	0.2	0.25	0.3	0.1

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
単位:mg/l															
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
2(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
3(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
4(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
5(水)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
6(木)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
7(金)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
8(土)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
9(日)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
10(月)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
11(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
12(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
13(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
14(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
15(土)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
16(日)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
17(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
18(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
19(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
20(木)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
21(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
22(土)	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
23(日)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
24(月)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
25(火)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
26(水)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
27(木)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.3	0.2
28(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2
29(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
30(日)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.2	0.2
31(月)	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2
平均	0.30	0.40	0.35	0.22	0.30	0.27	0.37	0.40	0.30	0.41	0.24	0.34	0.30	0.29	0.20
最大値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
最小値	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
2(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
3(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.39	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
4(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
5(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.43	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
6(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2
7(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
8(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
9(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2
10(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2
11(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
12(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.3	0.45	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.3	0.2
13(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.42	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
14(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.40	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2
15(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.38	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
16(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
17(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.44	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.2
18(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.3	0.38	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
19(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.41	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2
20(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2
21(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.44	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
22(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.46	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
23(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.40	0.55	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
24(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.43	0.55	0.4	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.2
25(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.37	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	0.2
26(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.39	0.55	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.4	0.2
27(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.40	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.2
28(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.5	0.4	0.5	0.55	0.4	0.25	0.3	0.2
29(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.35	0.39	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.25	0.4	0.15
30(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.35	0.37	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.25	0.3	※ 0.1
平均	0.40	0.49	0.40	0.40	0.27	0.44	0.35	0.37	0.33	0.39	0.58	0.45	0.50	0.52	0.35	0.24	0.39	0.20
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.46	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.25	0.4	0.2
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.32	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
2(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
3(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.25	
4(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
5(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.45	0.4	0.3	0.25	
6(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.25	
7(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
8(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.25	
9(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
10(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	
11(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.25	
12(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	
13(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
14(水)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
15(木)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	
16(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
17(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
18(日)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
19(月)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
20(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
21(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
22(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.4	0.3	0.3	
23(金)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.35	0.4	0.3	0.3	
24(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	
25(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
26(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
27(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
28(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.35	0.3	0.3	0.2	
29(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	
30(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	
平均	0.30	0.40	0.38	0.30	0.30	0.28	0.40	0.39	0.29	0.41	0.32	0.40	0.38	0.29	0.27	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶯ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
2(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
3(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
4(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
5(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
6(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
7(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
8(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.3	0.3
9(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3
10(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
11(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3
12(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
13(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
14(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
15(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
16(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3
17(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
18(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
19(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.3	0.3
20(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3
21(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.3	0.3
22(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
23(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
24(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3
25(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.41	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3
26(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
27(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.37	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3
28(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
29(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.35	0.37	0.6	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2
30(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.35	0.4	0.35	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.2
31(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.37	0.35	0.37	0.60	0.47	0.50	0.56	0.32	0.20	0.39	0.29
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3
最小値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																単位:mg/l
区域	江 刺															
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
2(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
3(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.45	0.4	0.3	0.35	
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35	
5(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
6(土)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
7(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
8(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4	
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.3	
10(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
11(木)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
12(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
13(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35	
14(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35	
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
16(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
17(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
18(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
19(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
20(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
21(日)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.3	0.3	
22(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
23(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3	
24(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.45	0.4	0.2	0.3	
25(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.45	0.4	0.2	0.3	
26(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
27(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	
28(日)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	
29(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	
30(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.25	
31(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.25	
平均	0.30	0.40	0.37	0.32	0.30	0.27	0.40	0.40	0.29	0.40	0.37	0.43	0.40	0.29	0.32	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.25	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度

単位:mg/l

区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川			
	水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兔口系(1)	兔口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	宇寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶉ノ木	里	生母字北羽毛	横岳前山系 若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糞谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸	
1(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
2(日)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
3(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
4(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
5(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
6(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
8(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
9(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
12(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
13(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
14(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
15(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
16(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
17(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
18(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.42	0.6	0.5	0.5	0.55	0.4	0.2	0.4	0.3	
19(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
20(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
21(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
22(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.41	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
23(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
24(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
25(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
26(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
27(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
28(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	
29(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.4	0.3	
30(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	
平均	0.36	0.50	0.40	0.37	0.30	0.50	0.40	0.39	0.36	0.37	0.60	0.48	0.50	0.58	0.32	0.20	0.39	0.30	
最大値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.43	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.35	0.3	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.2	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和5年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度															
															単位:mg/l
区域	江 刺														
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂
1(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
2(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.35	0.4	0.3	0.4
3(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
4(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
5(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
6(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
7(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
8(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
9(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
10(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
11(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
12(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
13(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3
14(金)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
15(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
16(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
17(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
18(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
19(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
20(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
21(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
22(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
23(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.35
24(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.35
25(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
26(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.35
27(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
28(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
29(土)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
30(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.3	0.3
平均	0.30	0.40	0.39	0.37	0.30	0.28	0.40	0.49	0.30	0.39	0.36	0.41	0.40	0.30	0.35
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.45	0.4	0.3	0.4
最小値	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.35	0.4	0.3	0.3

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし