

オンライン面談窓口スペース用備品購入仕様書

1 物品名

オンライン面談窓口スペース用備品一式

2 納入場所

No.	名称	住所
1	奥州市役所江刺総合支所	奥州市江刺大通り1番8号
2	奥州市役所前沢総合支所	奥州市前沢字七日町裏71番地
3	奥州市役所胆沢総合支所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地
4	奥州市健康増進プラザ悠悠館	奥州市胆沢南都田字大持50番地
5	奥州市役所衣川総合支所	奥州市衣川古戸64番地4

3 納入期限

令和5年8月31日

4 仕様、数量等

(1) 基本事項

以下の項目を範囲として一括して行うものとする。

- ① 仕様に適合した製品の納入
- ② 個室型相談ブースの指定場所での組立、設置
- ③ テーブル、イス及びデスクライトの納入、組立、設置

(2) 数量及び設置場所

以下のとおり、本市が指定する場所に納入、組立、設置を行うこと。

No.	製品名	江刺	前沢	胆沢	悠悠館	衣川	合計
1	個室型相談ブース	1	1	1	1		4
2	テーブル(大)	1	1	1	1		4
3	テーブル(小)					1	1
4	イス	1	1	1	1	1	5
5	デスクライト	1	1	1	1	1	5

(3) 規格等

納入物品の規格等は、以下のとおりとする。なお、全ての納入物品について、事前に仕様適合確認を受けること。

ア 個別型相談ブース

- ① 外寸：幅1960mm×奥行き1510mm×高さ1900mm程度の自立型ブースであること。
内寸：幅1890mm×奥行き1440mm×高さ1870mm程度であること。
※幅・奥行き・高さ各±5mm以内
- ② 開閉可能なドアを備えること。(ドアは取手又はドアノブ、ハンドル等により容易に開閉可能なこと。)

- ③ 床面、壁面、天面の各フレームの材質はアルミニウム又はステンレス、スチール製であること。
- ④ 天井がなく、一般的にセミクローズ型と呼ばれるブースであること。
- ⑤ 壁面には吸音パネルが採用され、リサイクル材を配合していること。
- ⑥ 吸音率の目安：約500Hzで0.50以上、約900Hzで0.80以上であること。
- ⑦ 製品重量が75kg程度であること。
※±5kg以内
- ⑧ 幅1800mm、奥行き650mmの机を収めることができること。
- ⑨ 一般的な太さ（ケーブル径）の電源タップを通すための孔又は溝があること。
- ⑩ 本体色はホワイト、アイボリー系の色であること。

（参考型式）岐阜プラスチック工業 リミュートシリーズ W17988-7

イ テーブル（大）

- ① 外寸：幅1400mm×奥行き650mm×高さ720mm
※幅・奥行き・高さ各±5mm以内
天板厚み：28mm以上、天板/表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、
脚/本体：スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS）、幕板/本体：スチール（焼付塗装）
- ② 本体色はホワイト、アイボリー系の色であること。

（参考型式）KOKUYO SD-ISシリーズ SD-ISN1465LSPAWN

ウ テーブル（小）

- ① 外寸：幅1100mm×奥行き650mm×高さ720mm
※幅・奥行き・高さ各±5mm以内
天板厚み：28mm以上、天板/表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、
脚/本体：スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS）、幕板/本体：スチール（焼付塗装）
- ② 本体色はホワイト、アイボリー系の色であること。

（参考型式）KOKUYO SD-ISシリーズ SD-ISN1165LSPAWN

エ イス

- ① 外寸：幅630mm程度、奥行き560mm程度
高さ815mm～905mm（座面による高さ調整が可能であること。）程度
※幅・奥行き・高さ各±5mm以内
- ② 脚はキャスター付き（ポリウレタン製）であること。
- ③ 背・座面の張り地には耐アルコール性を持った生地を使用すること。

（参考型式）KOKUYO エルアシリーズ C02-B101SU-BKE6E61

オ デスクライト

- ① 照度：最大2000ルクス以上
- ② スタンド式であること。
- ③ 本体色はホワイト、アイボリー系の色であること。

（参考型式）オーム電機 DS-LS36C-W

5 納入方法等

以下のとおり、納入すること。

- ① 納入物品及び附属品は、全て新造品とすること。
- ② 同一物品については本体色を揃えるものとし、納入場所によって色が異なることがないこと。
- ③ 物品納入に係る附帯費用（運送、納入、組立、設置に係る費用の一切）は、契約に含むこと。
- ④ 納入時にメーカー又は販売元のサービス担当者等による使用説明、及び取扱説明書の提出を行うこと。
- ⑤ 物品の保証は、納入日から1年間とし、保証期間内に故障した場合、異常が発見された場合には、受注者の責任で速やかに修理及び交換を行うこと。
- ⑥ 契約後、納入予定機種がモデルチェンジのため納入困難となった場合は、後継機種又は上位機種での納入を可能とする。ただし、契約金額の変更はないものとする。