

物品購入仕様書

1 物 品 名 国見平スキー場リフト整備部品

2 種 別 ・ 規 格 ・ 数 量

種 別	規 格	単位	数量	備 考
【国見平第1ペアリフト整備部品】				
1. 索輪部品 (Type400V)				
AC400V受索輪セット	AC400V	輪	4	
ゴムタイヤ	Type400V	本	4	
フランジ	φ 406	枚	5	
フランジ	φ 400	枚	5	
フランジリング	Type400	ヶ	10	
ベアリング	6305DDU	ヶ	15	
C型止メ輪	C 62穴用	ヶ	25	
ベアリングスリーブ	Type400	ヶ	10	
ベアリングカラー	Type400	ヶ	10	
2. 握索機部品 (DS7B)				
DS7B握索機セット	DS7B	台	1	
オイルシール	SC18307	ヶ	20	
軸用C型止メ輪		ヶ	102	
オイルシール		ヶ	102	
樹脂タンク	H=36 溝付き	ヶ	50	
3. 搬器部品 (2E)				
振れ止めプラグ	2E φ 30×28	ヶ	102	
4. 油脂類				
制動機用作動油	タフニスパーハイト [®] 22X 40缶	缶	1	
減速機オイル	NC-GEAR-100 200缶	缶	7	
緊張装置用作動油	タフニスパーハイト [®] 32X 200缶	缶	6	

種 別	規 格	単位	数量	備 考
【国見平第2リフト整備部品】				
1. 索輪部品 (Type300)				
AC300受索輪セット	AC300	輪	7	
Type300FC代替品 受圧索輪 セット				
ゴムタイヤ	Type300	本	1	
フランジSS	φ 316外側	枚	1	
フランジSS	φ 326内側	枚	1	
フランジリング	Type300	ケ	2	
輪芯	AC Type300	ケ	1	
ベアリング	6305DDU	ケ	2	
C型止メ輪	C 62穴用	ケ	2	
ベアリングスリーブ	Type300	ケ	1	
ベアリングカラー	Type300	ケ	2	
ゴムタイヤ	Type300	本	15	
フランジAC	φ 326内側	枚	10	
フランジリング	Type300	枚	25	
ベアリング	6305DDU	ケ	25	
C型止メ輪	C 62穴用	ケ	25	
ベアリングスリーブ	Type300	ケ	10	
ベアリングカラー	Type300	ケ	50	
2. 握索機部品 (LSC-24BC7)				
LSC-24BC7握索機セット	LSC-24BC7	台	2	
クランプシャフト	BC7	ケ	138	
オイルシール	TC25356	ケ	138	
C型止メ輪	A35×1.5 軸用	ケ	138	
ロックナット	BC7	ケ	138	
パッキン	UPH15258	ケ	138	
C型止メ輪	C-56穴用	ケ	138	

種 別	規 格	単位	数量	備 考
3. 乗場 乗車規制信号灯部品				
LED信号灯	2 灯式	台	1	
スピーカー	TOA SC-705A	台	1	
信号灯吊下パイプ	OHD共通	組	1	
信号灯取付ブラケット		組	1	
信号灯吊下U字ボルト		組	2	
ワッシャ	M10 10H	ケ	4	
ナイロンナット	M10	ケ	4	
チャイムスピーカー取付ブラケット		組	1	
六角ボルト	M10×35. SW. W. N	ケ	4	
六角ボルト	M8×16. SW. W.	ケ	2	
4. 油脂類				
制動機用作動油	ダフニスパーハイト [®] 22X 40缶	缶	1	
減速機オイル	NC-GEAR-100 200缶	缶	9	
MP No. 2 NC純正グリス	420ml×20本入り	箱	1	

3 納 入 場 所 奥州市衣川長塚地内

4 納 入 期 限 契約日から90日以内

5 特 記 事 項

- (1) 搬送及び納入に要する費用はすべて受注者の負担とすること。
(2) 納品時の日程は事前に担当者と打合せすること。

6 そ の 他

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議のうえ、決定するものとする。