

上下水道部公用車（軽トラック）購入仕様書

第1 総則

- (1) この仕様書は、奥州市が購入する公用車（以下「車両」という。）の仕様書について定める。
- (2) この車両及び附属品は、全て新規製品とし、その部品及び構造は、耐久性を保つものであること。

第2 購入仕様

(1) 軽トラック

- ア 車種 自動車貨物用（2ドア）
- イ 排気量 660cc以下
- ウ 駆動方式 4輪駆動
- エ トランスミッション 4速オートマチックまたはCVT（AGSを除く）
- オ 乗車定員 2名
- カ 荷台長 1,900mm以上
- キ 荷台幅 1,400mm以上
- ク ボディカラー ホワイト系
- ケ 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
- コ 附属品等 標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものを加える。
 - (ア) パワーステアリング 一式
 - (イ) エアコンディショナー 一式
 - (ウ) SRSエアバック（運転席・助手席） 一式
 - (エ) ABS（アンチロックブレーキシステム） 一式
 - (オ) 前進・後退時誤発進抑制装備（自動ブレーキ等） 一式
 - (カ) スタッドレスタイヤ（ホイール付き） 一式
 - (キ) フロアマット 一式
 - (ク) キーレスエントリーシステム 一式
 - (ケ) 2スピーカー 一式
 - (コ) 工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ナットレンチ） 一式
 - (サ) 寒冷地仕様 一式
 - (シ) 停止表示板 一式
 - (ス) 荷台用作業灯 一式
 - (セ) ドアバイザー 一式
 - (ソ) 荷台ゲート上部保護材（アッパーメンバーガード、ゲートプロテクター等） 一式
 - (タ) 荷台用ゴムマット（3.0mm以上） 一式
 - (チ) 荷台リアゲートチェーン 一式
 - (ツ) 文字記入 一式（別紙1 詳細仕様書のとおり）
 - (テ) ドライブレコーダー 一式（別紙2 詳細仕様書のとおり）
 - (ト) スペアータイヤ 一式

- (ナ) 冬用ワイパー 一式
- (ニ) AM/FMラジオ 一式
- (ヌ) その他必要となるもの 一式

第3 購入台数 1台

第4 納入場所及び納入期限

- (1) 納入場所 奥州市江刺大通り1番8号（江刺総合支所）
- (2) 納入期限 契約の日から120日以内

第5 保証

保証期間は、各製造メーカーが発行する保証書に基づき、運転技術又は操作方法の欠陥による故障以外は、無償で調整、修理を行うものとする。

第6 その他


- (1) 入札金額には、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料（25ヶ月）、リサイクル料及び印紙代、消費税及び地方消費税等の登録及び納入に係る一切の費用を含むこと。
なお、自動車取得税は課税されないため含まない。
- (2) 入札前に納入予定車種のカタログ及び附属品等一覧を奥州市に提出すること。
- (3) 仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は速やかに奥州市と協議すること。

文字記入仕様書


購入仕様書の「文字記入」については、次のように記入するものとする。

- 1 記入文字
奥州市
- 2 書体
丸ゴシック体太字とする。
- 3 文字の大きさ及び間隔
文字の大きさは縦横7.5cm、太さ8mm以上、通常の文字間隔は10 c mとする。
- 4 文字の色
文字の色は黒色とする。
- 5 記入箇所
記入箇所は運転席及び助手席ドアとする。
- 6 イメージ

(1) 運転席側(真横から見て)



(2) 助手席側(真横から見て)



別紙 2

ドライブレコーダー仕様書

1 本体仕様

項目	
電流電圧	12V車仕様
モニターの有無	有（2.0インチ以上）
画像素子	200万画素以上
記録媒体	16GB以上のmicroSDHCカードに対応可能なもの。
記録方式	常時録画、衝撃検知によるイベント録画が可能であること。 （駐車時の録画含む）
電源供給元	シガーソケットではなく、容易に電源が切れない場所から供給

2 附属品

- (1) 納入機器が対応する最大容量と同容量のmicroSDHCカードを添付すること。
- (2) パソコンによる動画の再生にソフトウェアが必要な場合は、一式添付すること。
- (3) 取扱説明書及びその他の納入機器取付及び使用するために必要なもの一式を添付すること。

3 納入機器の設置に関する事項

- (1) 納入機器は、奥州市と取付位置等の協議のうえ、車両に取付た状態で納品すること。
- (2) 納入機器の設置位置は、運転に支障とならない位置とし、機器への配線は極力露出させないこと。