

車両購入仕様書

概要

この仕様書は、都市整備部都市計画課購入予定車両（以下「納入車両」という。）に適用するもので、納入車両は下記に定める性能、諸元及び各部構造その他を満たすほか、使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性及び良好な操作性能を有するものとする。

納入車両は、運輸省令昭和26年第67号（以降の改正分も含む。）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。なお、排出ガスの規制についても同保安基準によるものとする。

ここで明記されていない箇所については、奥州市（以下「発注者」という。）と物品供給人（以下「受注者」という。）が協議のうえ決定するものとする。

第1 目的

納入車両は、都市整備部都市計画課業務（現地確認、現場作業、長距離出張、研修講師送迎、都市整備部部課長職員の移動等）に使用するものである。

第2 納入台数 1台

第3 性能（排出ガス及び燃費）

- (1) 低排出ガス車認定実施要領（平成12年運輸省告示第103号）の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上。
- (2) 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成11年通商産業省、運輸省告示第2号）又は貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成11年通商産業省、運輸省告示第3号）。

第4 主要諸元

- | | | |
|---------------------|---------|----|
| (1) 全長 | 5,000mm | 以下 |
| (2) 全幅 | 2,000mm | 以下 |
| (3) 全高 | 2,250mm | 以下 |
| (4) 最低地上高 | 180mm | 以上 |
| (5) 車両総重量 | 2,250kg | 以下 |
| (6) 最小回転半径（最外側車輪中心） | 5.5m | 以下 |
| (7) 乗車定員 | 5人 | 以上 |

第5 車体

(1) 機関

ア 形式 SUVタイプ 無鉛レギュラーガソリン 寒冷地仕様
イ 最高出力 100kW 以上

(2) 動力伝達装置（主変速機） フルオートマチック（CVT含む）

- (3) 走行装置（車輪配列） 前2，後2
- (4) 駆動方式（型式） 四輪駆動式
- (5) 制御装置 ABS（アンチロックブレーキシステム） 1式
- (6) 舵取り装置（型式） 倍力装置付
- (7) 運手室
 - ア 乗降扉 4扉
 - イ ハンドル位置 右ハンドル

第6 計器類

- (1) 速度計 1式
- (2) 燃料計 1式
- (3) 水温計 1式

第7 付属装置及び付属品（標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものを加える。）

- (1) カーナビゲーションシステム 1式
（純正品埋め込み型。AM・FMラジオ対応。ワンセグ、地デジ等のテレビ視聴機能がないもの。）
- (2) エアークンディショナー 1式
- (3) SRSエアバック（運転席・助手席） 1式
- (4) 停止表示板（三角表示板） 1式
- (5) 標準付属工具 1式
- (6) プラスチックドアバイザー（運転席・助手席） 1式
- (7) フロアマット 1式
- (8) 後方カメラ（カーナビゲーションシステムに連動するもの） 1式
- (9) ドライブレコーダー（有効画素数 200万画素以上） 1式
- (10) ドライブレコーダー用マイクロSDカード（32GB以上） 1式
- (11) 被害軽減（自動）ブレーキ機能 1式
- (12) スタッドレスタイヤ（ホイール付） 1式
- (13) 冬用ワイパー（フロント・リア） 1式
- (14) ETC車載器 1式
- (15) 文字記入（マグネット板） 1式（別紙詳細仕様書のとおり）
- (16) 取扱説明書 1式
- (17) 履歴簿 1式

第8 塗装（車体塗装色） 銀色系

第9 保証

納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、

受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造・販売会社が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

第10 納入場所及び納入期限

- (1) 納入場所 奥州市江刺大通り1番8号 奥州市役所江刺総合支所公用車駐車場
- (2) 納入期限 令和7年9月16日（火）

第11 その他

- (1) 製造期日等の指定

納入車両は、納入期限1箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

- (2) 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。

- (3) 参考車種

トヨタRAV4、日産X-TRAIL、三菱エクリプスクロス、スバルフォレスター

- (4) 入札金額には、消費税及び地方消費税等、登録及び納入に係る一切の費用（自動車損害賠償責任保険料、リサイクル料金及び自動車重量税は除く。）を含むこと。なお、自動車取得税は課税されないため含まない。
- (5) 入札に参加する場合は、令和7年4月21日(月)正午までに、納入しようとする物品の仕様がわかる資料（カタログ等）を仕様担当へ提出し、本仕様に適合するか必ず確認を受けること。

別紙詳細仕様書

文字記入マグネット板仕様書

- 1 記入文字 奥州市
- 2 書体 丸ゴシック体太字とする。
- 3 文字の大きさ及び間隔 文字の大きさは縦横 6 cm、通常の文字間隔は 2 cm とする。
- 4 文字の色 黒
- 5 マグネット板色 白
- 6 納入枚数 2 枚
- 7 イメージ

