

農地林務課車両購入仕様書

第1 総則

この仕様書は、農林部農地林務課購入予定車両（以下「車両」という。）に適用するもので、車両は下記に定める性能、諸元及び各部構造その他を満たすほか、使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性及び良好な操作性能を有するものとする。

車両は、運輸省令昭和26年第67号（以降の改正分も含む。）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。なお、排出ガスの規制についても同保安基準によるものとする。

第2 購入仕様

(1) 乗用車

- ア 車種 乗用車（SUVタイプ、5ドア）
- イ 排気量 1,500cc 以下
- ウ 駆動方式 4輪駆動
- エ トランスミッション オートマチック（CVT等）
- オ 乗車定員 5名
- カ 免許区分 普通運転免許
- キ 全長 3,900mm 以上
- ク 全幅 1,690mm 以上
- ケ 全高 1,750mm 以内
- コ 最低地上高 180mm 以上
- サ 荷室 あり
- シ エンジン 無鉛レギュラーガソリン
- ス ボディカラー シルバー又はホワイト（同系色含む）
- セ 付属品等 標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものも加える。
 - (ア) パワーステアリング 一式
 - (イ) オートエアコンディショナー 一式
 - (ウ) SRSエアバッグ（運転席・助手席） 一式
 - (エ) ABS（アンチロックブレーキシステム） 一式
 - (オ) スタッドレスタイヤ（アルミホイール、ナット付） 一式
 - (カ) ドアバイザー（運転席・助手席） 一式
 - (キ) フロアマット 一式
 - (ク) 集中ドアロック 一式
 - (ケ) 寒冷地仕様 一式
 - (コ) ナビシステム（純正品、AM・FMラジオ対応） 一式
 - (サ) バックモニター 一式

- (シ) 冬用ワイパー 一式
- (ス) ドライブレコーダー 一式（別紙１ 詳細仕様書のとおり）
- (セ) ETC2.0 車載器 一式
- (ソ) 下回り防錆塗装 一式
- (タ) その他必要となるもの 一式

第３ 購入台数 １台

第４ 納入場所及び納入期限

- (１) 納入場所 奥州市水沢大手町二丁目地内（公用車駐車場）
- (２) 納入期限 令和７年１０月３１日

第５ 保証

保証期間は、各製造メーカーが発行する保証書に基づき、運転技術又は操作方法の欠陥による故障以外は、無償で調整、修理を行うものとする。

第６ その他

- (１) 製造期日等の指定
車両は、納入期限１箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。
- (２) 提出図書の言語の指定
取扱説明書など提出を義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。
- (３) 契約金額には、消費税及び地方消費税等、登録及び納入に係る一切の費用（自動車損害賠償責任保険料、リサイクル料金及び自動車重量税は除く。）を含むものとする。
なお、自動車取得税は課税されないため含まない。
- (４) 仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は速やかに奥州市と協議すること。

別紙 1

ドライブレコーダー仕様書

- 1 ドライブレコーダーは、メーカー仕様の社内品を取り付けるものとする。

なお、社内品が存在しない場合は、社外品使用も認めるが、以下の仕様を基準とし、同等以上とする。

- 2 本体仕様 (参考：(株)ユピテル製、Y-410di と同等品)

項目	内容
電流電圧	12V 車仕様
モニターの有無	有 (2.0 インチ以上)
カメラ	フロント：1 台、リア 1 台
画像素子	200 万画素カラー CMOS 以上
記録媒体	MicroSD カードで 128GB までの記録メモリに対応できるもの。
記録方式	常時録画、衝撃検知によるイベント録画が可能であること。 駐車記録モード対応であること。(設定選択可)
電源供給元	シガーソケットではなく、容易に電源が切れない場所から供給。
その他	G P S 搭載、専用コード等付属

- 3 付属品

- (1) 1 台につき 1 枚、納入機器の使用可能な class 6 以上かつ 32GB 以上の microSDHC カードを添付すること。
- (2) パソコンによる動画の再生にソフトウェアが必要な場合は、一式添付すること。
- (3) 取扱説明書及びその他の納入機器取付及び使用するために必要なもの一式を添付すること。

- 4 納入機器の設置に関する事項

- (1) 納入機器は、奥州市と取付位置等の協議のうえ、車両に取り付けた状態で納品すること。
- (2) 納入機器の設置位置は、運転に支障とならない位置とし、機器への配線は極力露出させないこと。