

水沢中学校改築に伴う備品（特別教室等）仕様書

1 総則

本仕様書は、奥州市立水沢中学校の改築に伴い、新たに物品を調達するためその仕様を定めるものである。

2 調達物品、個数及び納入場所

	調達物品	個数	納入場所
1	ブックトラック	1	2階メディアセンター（図書室）
2	閲覧テーブル（四角形）	6	2階メディアセンター（図書室）
3	閲覧テーブル（円形）	2	2階メディアセンター（図書室）
4	フリーステップ	2	2階メディアセンター（図書室）
5	ワークテーブル	35	2階グループ学習室
6	チェア	70	2階グループ学習室
7	チェア	35	2階音楽室
		6	2階音楽室（パート練習室）
8	丸椅子	50	2階調理室
		50	2階被服室
9	丸椅子（C字脚）	8	2階理科準備室
		41	2階第一理科室
		41	2階第二理科室
10	ひな壇	2	体育館
11	ひな壇収納キャリー	2	体育館

※すべて新校舎へ納入すること。

3 調達物品の規格等

必ずしも参考品番を納入しなければならないわけではない。性能、機能等の仕様が参考品番と同等か、それ以上の製品（同等品）の納入を可能とする。

(1) ブックトラック

- ・寸法は、800（幅）×370～520（奥行）×1000～1175（高さ）mmであること。
- ・両面傾斜3段の形状であること。
- ・スチール製であること。
- ・色合いは白系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・脚部はキャスター（ゴム車静音タイプ）がついており、移動が容易であること。
- ・最大積載荷重は150kg/台以上であること。

（参考品番）

ウチダ 6-714-1953 BT3L-953U

(2) 閲覧テーブル（四角形）

- ・大きさは、1800（幅）×900（奥行）×670～715（高さ）mmであること。
- ・天板は四角形とし、メラミン化粧板（天厚30mm程度）であること。
- ・木口は突板2mm厚以上であること。
- ・色合いは天板・脚部共にダークブラウン系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・床材保護のため、脚部先端はゴム材であること。

（参考品番）

ウチダ 6-713-1091 UD-572

(3) 閲覧テーブル（円形）

- ・大きさは、φ1200（幅）×670～715（高さ）mmであること。
- ・天板は円形とし、メラミン化粧板（天厚28mm程度）であること。
- ・色合いは天板・脚部共にダークブラウン系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・床材保護のため、脚部先端はゴム材であること。

（参考品番）

ウチダ 6-713-1095 UD-583

(4) フリーステップ

- ・大きさは、500～510（幅）×719～830（奥行）×1404～1565（高さ）mmであること。
- ・手すりが付いており、3段ステップ形状であること。
- ・ステップはノンスリップマットが貼られていること。
- ・底部は伸縮自在キャスター及びストッパーを有すること。
- ・最大積載荷重は150kg/台以上であること。

（参考品番）

キハラ 490-230

(5) ワークテーブル

- ・大きさは、700（幅）×500（奥行）×700～730（高さ）mmであること。
- ・天板は四角形とし、メラミン化粧板であること。
- ・色合いは天板・幕板共に白系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・天板はレバーにて可動ができ、折りたたみ、スタッキングができること。
- ・脚部はキャスターがついており、移動が容易であること。

（参考品番）

ウチダ 6-728-7311 CM705072

(6) チェア

- ・大きさは、400～500（幅）×440～525（奥行）×748～777（高さ）（座高 400～430）mmであること。
- ・背・座はポリプロピレン樹脂製であること。
- ・色合いは背・座共に、黄緑系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・脚部には脚端フェルトが付いていること。

（参考品番）

アイリスチトセ エコール C05-5K（キウイ色）

(7) チェア

- ・大きさは、400～500（幅）×440～525（奥行）×748～777（高さ）（座高 400～430）mmであること。
- ・背・座はポリプロピレン樹脂製であること。
- ・色合いは背・座共に、橙色系（参考品番と同等の色調）であること。
- ・脚部には脚端フェルトが付いていること。

（参考品番）

アイリスチトセ エコール C05-5R（オレンジ色）

(8) 丸椅子

- ・座面高は、450～470mmとする。
- ・座はポリエチレン樹脂とし、直径 300～305mmの大きさであること。
- ・脚はスチールパイプ（粉体塗装）とし、パイプは直径 22.2mmであること。
- ・5脚以上重ね積みができ、補強がついていること。

（参考品番）

ウチダ 6-726-3261 US-835（N15）H460 グリーン

(9) 丸椅子（C字脚）

- ・座面高は、450～470mmとする。
- ・座はポリエチレン樹脂とし、直径 300～305mmの大きさであること。
- ・脚はスチールパイプ（粉体塗装）とし、パイプは直径 28.6mmであること。
- ・脚はC字脚とし、3脚以上重ね積みができること。

（参考品番）

ウチダ 6-726-3293 US-836（N15）H460 ブラック

(10) ひな壇

- ・大きさは、4500～4550（幅）×1200（奥行）×900～930（高さ）mmであること。
- ・段数は3段とし、1段あたりの奥行は400mm以上であること。
- ・1枚の段板は、水平荷重で約360kgに耐えられること。

（参考品番）

ウチダ 8-501-0218 PA-35WU

(11) ひな壇収納キャリー

- ・(10)のひな壇を1セット収納できる大きさとし、同一メーカーの対応品であること。

- ・移動用のキャスターが付いていること。
- (参考品番)
ウチダ 8-501-5003

4 保証期間

納入品はすべて新品とし、調達物品に対して次の保証期間を設けること。

区分	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褐色	1 年
機構部・可動部	スライド機構 その他可動部の不具合	
構造部	強度・構造体に係る破損	
製造上の欠陥による不具合は上記期間に関わらず無償保証とする。		

5 納入場所・納品日

納入場所は改築後の奥州市立水沢中学校（奥州市水沢字南丑沢 10 番地 1）とする。

納品日は、令和 7 年 11 月 21 日（金）から 28 日（金）までの土日祝日を除いた 5 日間のうち、市が指定する日とする。搬入経路や時間帯などについても、別途協議のうえ、指定どおりに搬入すること。

ただし、水沢中学校の校舎改築の進捗具合等によっては、上記日程を調整することも可とする。

6 納品及び作業等

- (1) 物品は組み立て後の完成品の形で納品すること。
- (2) 物品は納入場所まで搬入後、開封し、所定の場所に設置すること。また、不用になった梱包材は受注者が回収・廃棄すること。

7 検査要件

搬入設置が完了した時点で、当市の検査確認を受けること。その結果が不合格の場合には、指示に従い、可及的速やかに当該物品を完全な代替品と交換を実施すること。

8 安全管理

- (1) 納入、設置に際しては、建物・設備等に損害を与えることのないよう必要に応じて搬入通路等に養生、清掃等を行うこと。
- (2) 設置場所の施設、設備に損害を与えた場合は、直ちに当市に報告するとともに、当市の指示により、これを完全に修復すること。

9 その他

本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、当市に確認し、その指示を受けるものとする。