

維持管理課パトロール車（軽貨物自動車）購入仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、奥州市都市整備部維持管理課において令和7年度に購入する軽貨物自動車（以下「車両」という。）の仕様について定める。
- (2) この車両及び附属品は、全て新規製品とし、その部品及び構造は、耐久性を保つものであること。

2 購入仕様

- (1) 車種 5ドア軽貨物自動車（ワンボックスタイプ）
- (2) エンジン形式 ターボあり、ターボなし
- (3) 総排気量 660cc未満
- (4) 駆動方式 4輪駆動
- (5) トランスミッション オートマチックまたはCVT
- (6) 乗車定員 4名
- (7) 荷室長（2名乗車時） 1,800mm以上
- (8) ボディカラー シルバー系
- (9) 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
- (10) 附属品等 標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものを加える。
 - ア パワーステアリング 一式
 - イ エアコンディショナー 一式
 - ウ 電波式キーレスエントリーシステム 一式
 - エ 電動格納式リモコンドアミラー 一式
 - オ SRSエアバック（運転席・助手席） 一式
 - カ ABS（アンチロックブレーキシステム） 一式
 - キ 前進時誤発進抑制装置（自動ブレーキ等） 一式
 - ク 後退時誤発進抑制装置（自動ブレーキ等） 一式
 - ケ パワーウインドウ（運転席・助手席・後部座席） 一式
 - コフロアマット（運転席・助手席） 一式
 - サ ドアバイザー（運転席・助手席） 一式
 - シ リアワイパー 一式
 - ス カーナビゲーションシステム（埋め込みタイプ、AM/FMラジオ機能付き。ワンセグ、地デジ等のテレビ視聴機能がないもの。） 一式
 - セ 2スピーカー 一式
 - ソ ドライブレコーダー 一式（別紙①ドライブレコーダー仕様書のとおり）
 - タ 三角表示板 一式
 - チ スタッドレスタイヤ（ホイール付き） 一式
 - ツ スペアタイヤ 一式
 - テ 工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ホイールナットレンチ） 一式
 - ト 冬用ワイパー（フロント・リア） 一式

ナ 寒冷地仕様	一式
ニ リアカメラ（ナビゲーションシステム連動型）	一式
ヌ 文字記入	一式（別紙②文字記入仕様書のとおり）

3 購入台数 2台（うち、ターボあり1台、なし1台）

4 納入場所及び納入期限

- (1) 納入場所 奥州市江刺大通り1番8号（江刺総合支所）
- (2) 納入期限 令和8年2月27日

5 保証

納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造・販売会社が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

6 その他

(1) 製造期日等の指定

納入車両は、納入期限1箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

(2) 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。

(3) 入札金額には、消費税及び地方消費税等、登録及び納入に係る一切の費用（自動車損害賠償責任保険料、リサイクル料金及び自動車重量税は除く。）を含むこと。

(4) 入札に参加する場合は、令和7年8月18日（月）正午までに、納入しようとする物品の仕様がわかる資料（カタログ等）を仕様担当へ提出し、本仕様に適合するか必ず確認を受けること。

ドライブレコーダー仕様書

1 本体仕様

項目	内容
電流電圧	12V車仕様
モニターの有無	有 (2.0インチ以上)
画像素子	200万画素以上
記録媒体	4GB以上のMicroSDカードに対応可能
記録方式	衝撃検知によるイベント録画が可能
電源供給元	アクセサリ電源から供給

2 付属品

- (1) 納入機器が対応する最大容量と同容量のMicroSDカードを添付すること。
- (2) パソコンによる動画の再生にソフトウェアが必要な場合は、一式添付すること。
- (3) 取扱説明書及びその他の納入機器取り付け及び使用するために必要なもの一式を添付すること。

3 納入機器の設置に関する事項


- (1) 納入機器は、車両に取り付けた状態で納品すること。
- (2) 納入機器の設置位置は、運転に支障とならない位置とし、機器への配線は極力露出させないこと。

文字記入仕様書

購入仕様書中「又 文字記入」については、次のように記入するものとする。

- 1 記入文字
奥州市
- 2 書体
丸ゴシック体太字とする。
- 3 文字の大きさ及び間隔
文字の大きさは縦横5 cm、通常の文字間隔は3 cmとする。
- 4 文字の色
文字の色は原則黒とする。
- 5 記入箇所
記入箇所は運転席及び助手席ドアとする。
- 6 イメージ

(1) 運転席側(真横から見て)



(2) 助手席側(真横から見て)

