

仕様書

1 総則

本仕様書は、奥州市立水沢中学校の改築に伴い、新たにカーテン等を調達するための仕様を定めるものである。

2 カーテンの仕様

(1) 共通仕様

ア 納入する製品は、最新の状態かつ傷・汚れがない未使用品を納品すること。

イ 防災性能を有し、それを証明する表示（防災ラベル等）をカーテン等１枚ごとに見やすい箇所に付けること。

(2) カーテンごとの仕様

種 類	仕 様	納 入 品
カーテン	色 : ベージュ系 模 様 : なし ヒダ倍率 : 1.5 倍。ただし、保健室のベッド仕切り用カーテンはヒダなし（1.0 倍）とする。 折り返し : 30cm（10cm 巾を 2 回折り返し）程度とする。 そ の 他 : カーテン生地と共生地のタッセルも含む。	メーカー : リリカラ 商 品 名 : ホップ 品 番 : LC-22239
レース	色 : 白 模 様 : 目立つ模様がないものとする。 ヒダ倍率 : 1.5 倍 折り返し : 30cm（10cm 巾を 2 回折り返し）程度とする。 そ の 他 : プライバシー保護のため、室内が見えにくい加工がされているものとする。	メーカー : リリカラ 商 品 名 : ミラーレース 品 番 : LC-22566
間仕切用カーテン	上 部 : 上部はネット素材とし、ネット部分の巾は約 30cm とする。色は、ベージュ系とする。 下 部 : 色は、ネット部分と同系色に限る。 模 様 : なし ヒダ倍率 : ヒダなし（1.0 倍） そ の 他 : 両端が開かない程度のゆとりを持つこと。	（上部） メーカー : リリカラ 商 品 名 : エースネット S 品 番 : LC-22063 （下部） メーカー : スミノエ 商 品 名 : ホスピタル 4 品 番 : E-7030
遮光カーテン	色 : 理科室は黒 武道場は紺 模 様 : なし ヒダ倍率 : 1.5 倍 遮 光 性 : 遮光 1 級 折り返し : 30cm（10cm 巾を 2 回折り返し）程度とする。 そ の 他 : カーテン生地と共生地のタッセルも含む。	メーカー : リリカラ 商 品 名 : トーン 品 番 : LC-22384(理科室) LC-22383(武道場)
暗幕	色 : 室内側はグレー、室外側は黒 模 様 : なし ヒダ倍率 : 1.5 倍 遮 光 性 : 遮光 1 級 折り返し : 30cm（10cm 巾を 2 回折り返し）程度とする。 そ の 他 : カーテン生地と共生地のタッセルも含む。	メーカー : リリカラ 商 品 名 : アンビション 2 品 番 : LC-22405

3 部屋ごとの仕様

(1) 普通・多目的教室（1階）（6部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	2230×2700	片開き	6 枚	各教室 1 枚
カーテン	3000×1800	引分け	12 枚 (2 枚 6 組)	各教室 1 組

(2) 放送室（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3430×1800	片開き	1 枚	
レース	3430×1800	片開き	1 枚	

(3) 相談室 1（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	1930×2700	片開き	1 枚	
レース	1930×2700	片開き	1 枚	
カーテン	1930×1800	片開き	1 枚	
レース	1930×1800	片開き	1 枚	

(4) 保健室（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	2680×2550	片開き	1 枚	
レース	2680×2550	片開き	1 枚	
カーテン	4530×1800	片開き	1 枚	

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
レース	4530×1800	片開き	1 枚	
間仕切用カーテン	3100×2650	天吊り	1 枚	レールは天井直付け
カーテン	7670×2100	天吊り	1 枚	ベッド仕切り用 レールは吊り下げ式
カーテン	5200×2100	天吊り	3 枚	ベッド仕切り用 レールは吊り下げ式

(5) 職員室（1 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	1790×2550	片開き	1 枚	
レース	1790×2550	片開き	1 枚	
カーテン	1230×1800	片開き	1 枚	
レース	1230×1800	片開き	1 枚	
カーテン	3620×1800	引分け	2 枚 (1 組)	
レース	3620×1800	引分け	2 枚 (1 組)	
カーテン	3130×1800	片開き	1 枚	
レース	3130×1800	片開き	1 枚	
カーテン	4310×1800	引分け	3 枚 (1 組)	
レース	4310×1800	引分け	3 枚 (1 組)	

(6) 校長室（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3700×1800	片開き	1 枚	
レース	3700×1800	片開き	1 枚	

(7) 職員更衣室（1階）（男女各1部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	600×1500	片開き	2 枚	各部屋1枚
レース	600×1500	片開き	2 枚	各部屋1枚
間仕切用 カーテン	1400×2400	天吊り	1 枚	女子更衣室 レールは天井直 付け
間仕切用 カーテン	1300×2400	天吊り	1 枚	男子更衣室 レールは天井直 付け

(8) 音楽室（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	1830×2700	片開き	1 枚	
カーテン	2710×1800	引分け	2 枚 (1組)	

(9) ホール（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3820×1800	引分け	2 枚 (1組)	

(10) 事務室（1階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3950×1800	片開き	1 枚	
レース	3950×1800	片開き	1 枚	
レース	1100×1000	片開き	1 枚	

(11) 特別支援学級（1 階）（4 部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	1870×2700	片開き	2 枚	1－1 1－4
レース	1870×2700	片開き	2 枚	1－1 1－4
カーテン	1870×1800	片開き	2 枚	1－1 1－4
レース	1870×1800	片開き	2 枚	1－1 1－4
カーテン	3690×1800	片開き	2 枚	1－2 1－3
レース	3690×1800	片開き	2 枚	1－2 1－3

(12) 通級教室（1 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	4100×1800	片開き	1 枚	
レース	4100×1800	片開き	1 枚	

(13) 用務員室（1 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	1965×2700	片開き	1 枚	
カーテン	740×1800	片開き	1 枚	

(14) 更衣室（1 階）（男女各 1 部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
間仕切用 カーテン	1650×2400	天吊り	2 枚	各部屋 1 枚 レールは天井直 付け

(15) 武道場（1 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
遮光カーテン	2600×2700	片開き	8 枚	
遮光カーテン	630×2700	片開き	4 枚	

(16) 体育館（1 階及び 2 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
暗幕	1790×2700	片開き	12 枚	1 階窓用
暗幕	3830×1600	引分け	4 枚 (2 枚 2 組)	ステージ上
暗幕	2650×1120	引分け	12 枚 (2 枚 6 組)	2 階 ギャラリー用
暗幕	2650×1520	引分け	8 枚 (2 枚 4 組)	2 階校舎側 ギャラリー用

(17) 普通・多目的教室（2 階及び 3 階）（各階 6 部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	4100×1800	引分け	24 枚 (2 枚 12 組)	各教室 1 組

(18) メディアセンター（2 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3720×1800	引分け	6 枚 (2 枚 3 組)	
レース	3720×1800	引分け	6 枚 (2 枚 3 組)	

(19) 美術室・被服室・調理室・技術室（2 階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3610×1800	引分け	8 枚 (2 枚 4 組)	各教室 1 組
カーテン	3450×1800	片開き	4 枚	各教室 1 枚

(20)生徒会室（2階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	2790×1800	片開き	1 枚	

(21)教科学習コーナー 1， 2（2階）（各 1 部屋）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3435×1800	片開き	2 枚	各部屋 1 枚
レース	3435×1800	片開き	2 枚	各部屋 1 枚

(22)教科学習コーナー 3（2階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3900×2300	片開き	1 枚	
レース	3900×2300	片開き	1 枚	

(23)相談室 2（2階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
カーテン	3400×1800	片開き	1 枚	
レース	3400×1800	片開き	1 枚	

(24)第一理科室・第二理科室・理科準備室（2階）

種 類	仕上げサイズ (W×H) (単位：mm)	仕 様	数 量	備 考
遮光カーテン	2000×2700	片開き	7 枚	第一理科室 2 枚 理科準備室 2 枚 第二理科室 3 枚
遮光カーテン	1720×2700	片開き	2 枚	第一理科室 1 枚 第二理科室 1 枚
遮光カーテン	1000×2700	片開き	1 枚	第一理科室
遮光カーテン	2570×1800	引分け	4 枚 (2 枚 2 組)	第一理科室 1 組 第二理科室 1 組

(25) 更衣室（3階）（男女各1部屋）

種 類	仕上げサイズ（W×H） （単位：mm）	仕 様	数 量	備 考
間仕切用 カーテン	1630×2400	天吊り	1 枚	女子更衣室 レールは天井直 付け
間仕切用 カーテン	1400×2400	天吊り	1 枚	男子更衣室 レールは天井直 付け

4 実測確認

上記のカーテンサイズは、概算の寸法のため、受託者はカーテン仕立て前に、必ず現場において実測確認を行うこと。

なお、実測確認を行う日程は、10 月中に概ね2日間程度とし、委託者と受託者で協議のうえ決定する。ただし、校舎改築工事の進捗状況によって、上記日程を調整することもある。

5 保証期間

納入後1年間は無償にて点検・調整及び故障修理等を随時行うこと。

6 納入場所及び納入日

(1) 納入場所

奥州市立水沢中学校（奥州市水沢字南丑沢10番地1） 新校舎

(2) 納入日

令和8年1月9日（金）までのうち、委託者と受託者で協議のうえ決定する。

ただし、校舎改築工事の進捗状況によって上記日程を調整することがある。

7 納入及び作業等

(1) カーテンの取り付け等は全て受託者が行い、納入に係る一切の費用（搬入、養生、組立、据付、調整等）は、全て受託者の負担にて行うこと。

(2) 納入時に生じた梱包材等の廃棄物は、全て受託者が責任をもって引き取り、その費用は契約金額に含むこと。

8 検査要件

搬入設置が完了した時点で、当市の検査確認を受けること。その結果が不合格の場合には、指示に従い、可及的速やかに当該物品を完全な代替品との交換を実施すること。

9 安全管理

(1) 納入、設置に際しては、建物・設備等に損害を与えることのないよう必要に応じて搬入通路等に養生、清掃等を行うこと。

(2) 設置場所の施設、設備に損害を与えた場合は、直ちに当市に報告するとともに、当市の指示により、これを完全に修復すること。

10 その他

本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、当市に確認し、その指示を受けるものとする。