

別表2 対象業務一覧

施設 No.	施設名	保守点検												警備		遊具点検	建築物総合管理				清掃			
		自家用電気工作物			消防設備等		空調設備	昇降機	自動ドア	貯水槽保守点検		浄化槽 (排水路含 む)	建築設備・建 築物点検	建築物環境 衛生管理	常駐		機械	空調設備	ボイラー等	害虫防除	一般	一般清掃		排水ろ過 装置清掃
		受変電	自家発電	太陽光	消防設備	防火設備		EV		受水槽	高架水槽							運転管理	点検整備		廃棄物処理	日常清掃	定期清掃	
1	奥州市役所本庁舎	毎月	年1回		年2回		毎月	年4回	年1～ 2回	年1回 8月～10月	年1回 8月～10月		年1回 5月～9月	毎週	毎日		開庁日	年1回 8月～10月		週2回	開庁日	ガラス： 年1回、 ワックス・ ジュータ		
2	奥州市役所江刺総合支所	毎月	年1回		年2回	年1回	毎月	年4回	年1～ 2回	年1回 8月～10月	年1回 8月～10月		年1回 5月～9月	毎週	毎日		開庁日	年1回 9月～11月		随時 (満杯時)	開庁日	ガラス： 年1回、 ワックス・カー ペット：		
3	奥州市役所前沢総合支所	毎月	年1回		年2回		毎月	年4回	年1～ 2回	年1回 8月～10月			年1回 5月～9月	毎週		毎日				週3回	開庁日	ガラス： 年1回、 ワックス・ ジュータ		
4	奥州市役所胆沢総合支所	毎月	年1回		年2回		毎月	年4回	年3回	年1回 8月～10月	年1回 8月～10月	2週に1回	年1回 5月～9月	毎週		毎日		年1回 9月～11月		週2回	開庁日	ガラス： 年1回、 ワックス・ ジュータ		
5	奥州市役所衣川総合支所	毎月	年1回	毎月	年2回		毎月		年2回	年2回			年1回 5月～9月			毎日				週2回	開庁日	ガラス： 年1回 ワックス： 年2		
6	子育て総合支援センターいずみ保育園	月次：毎月 年次：年6回			年2回		3年に1 回（R8実 施予定）							水質検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 9月、2 月	週2回	週3回※	ワックス： 年1回	年2回 10月、3 月
7	田原保育所	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		3年に1 回（R8実 施予定）			年1回 5月				水質検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 9月、3 月	週2回		ガラス・ ワックス： 年1回	年1回 11月
8	前沢保育所	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		清掃：R9 実施予定							水質検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 9月、3 月	週2回		ワックス： 年1回 3月	年3回 6月、10 月、2月
9	稲瀬わかば園	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		3年に1 回（R8実 施予定）							水質検査： 年1回 8 月 環境検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 8月、3 月	週2回		ガラス・ ワックス： 年1回 3月	年1回 2月
10	江刺ひがしこども園	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		3年に1 回（R9実 施予定） 暖房：年 1回 10					保守：年 6回 清掃：年 1回 法定：年 1回		水質検査： 年1回 8 月 環境検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 9月、3 月	週2回		ガラス・ 床：年1 回 3月	年2回 10月、3 月
11	前沢北こども園	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		3年に1 回（R8実 施予定） 床暖房： 3年に1 回（R7実 施）1月			年1回 11月				水質検査： 年1回 8 月 環境検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 8月、3 月	週2回		ガラス： 年1回 10月	年3回 7月、11 月、3月
12	あゆみ園	月次：年 6回 年次：年 1回			年2回		3年に1 回（R7実 施） 7月～10 月 暖房：年 1回 10 月 暖房ボイ			年1回 11月				水質検査： 年1回 8 月 環境検査： 年1回 8 月		毎日	年1回 7月			年2回 9月、3 月	週4回		ワックス： 年1回 11月	年4回 6月、9 月、12 月、3月

※A

※B

※C

※D

※A 遠隔監視装置（漏電）が設置されている施設は年6回
※B 遠隔監視装置が設置されている機器は年4回
※C 遠隔監視装置が設置されている機器は年1回
※D 祝日等により回数変更有
<備考>
・法定点検等も含む